

Dažų storio matuoklis NexPTG Standard Plus

**Kaina:****127.56 € (be PVM)****154.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAŽŲ STORIO MATUOKLIS NEXPTG STANDARD PLUS

„NexPTG Standard Plus“ yra matuoklis, leidžiantis greitai, tiksliai ir intuityviai atlikti transporto priemonių dažų dangos matavimus.

Matuoklis automatiškai atpažįsta plieno, aliuminio ir cinkuoto plieno elementų dažų dangą. Įrenginyje yra kilnojamas zondas su sferiniu galu ir profiliuotas zondo korpusas, leidžiantis matuoti kreives.

Naujoviškos dažų dangos analizės sistemos dėka galite akimirksniu išanalizuoti dažus ant viso automobilio kėbulo paviršiaus.

Įrenginys taip pat turi įmontuotą atmintį, leidžiančią išsaugoti 300 matavimo rezultatų ir 3 žingsnių išpėjimą: tekstą, grafiką, garsą.

„NexPTG Standard Plus“ turi specialią **nemokamą programą**, kurią galima įdiegti bet kuriame mobiliajame įrenginyje su „iOS“ arba „Android“. Dėl ryšio su telefonu prietaisas garantuoja precedento neturintį tikslumą bei puikias galimybes, kurių nepasiekia tradiciniai matuokliai. Programa leidžia vartotojui peržiūrėti matavimo statistiką arba savarankiškai pakeisti kalbą į vieną iš 9 galimų versijų.

Pritaikymas: idealiai tinka naudoti autoservisuose, transporto priemonių patikrinimo centruose, automobilių perpardavėjams bei naudojimui kitose srityse, kur reikalingas automobilio kėbulo dažų storio matuoklis.

MATUOKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 1000 µm (0 ~ 39,37 mil.)
- Matavimo skiriamoji geba: 10 µm (0,4 mils)
- Vienetai: µm, mils
- Matavimo režimas: Nuolatinis
- Išbandytos dangų rūšys: Plienas, cinkuotas plienas
- Matavimo greitis: ± 10 matavimų / 1 sek.
- Judančio zondo tipas (sferinis galas)
- Zondo korpusas: Profiliuotas
- Matavimas kreivėse: Taip
- 3 žingsnių išspėjimas: tekstas, grafika, garsas
- Kalbos: lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, rusų, čekų, persų
- „Android“ ir „iOS“ įrenginių suderinamumas
- Atmintis: 300 matavimo rezultatų
- Korpusas: ABS plastikas, pilka spalva
- Papildomos funkcijos: Dažų dangų analizės sistema (SAPL) - pagrindinė
- Maitinimo šaltinis: 2 x 1,5 V AA tipo šarminės baterijos (įeina į komplektą)
- Baterijos veikimo laikas: Iki 100 valandų nepertraukiamo darbo
- Energijos taupymas: Taip
- Baterijos išsikrovimo indikacija: Taip
- Darbinė temperatūra: -20 ~ 40 ° C
- Sertifikatai ir patvirtinimai: CE

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856