

Ultragarsinis storio matuoklis PCE-UFD 50

**Kaina:****2685.83 € (be PVM)****3249.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ULTRAGARSINIS STORIO MATUOKLIS PCE-UFD 50

PCE-UFD 50 - tai profesionalus ultragarsinis storio matuoklis, skirtas neardomajai medžiagų kontrolei. Prietaisas ultragarsinėmis bangomis leidžia tikrinti suvirinimo siūles, matuoti sienelių storius bei aptikti komponentų defektus. Signalo sklidimo laikas per tiriamą objektą nustatomas naudojant zondą, o rezultatai pateikiami aiškiaame 5,7 colių spalvotame TFT ekrane.

Matuoklis palaiko platų dažnių diapazoną nuo 0,5 iki 20 MHz ir reguliuojamą garso greitį nuo 1000 iki 15000 m/s, todėl gali būti naudojamas įvairioms medžiagoms tirti. Matavimo diapazonas pliene siekia iki 10 000 mm. Integruotos DAC ir AVG funkcijos, signalo stiprinimo bei slopinimo nustatymai, taip pat duomenų eksportavimo ir ataskaitų generavimo galimybės palengvina darbą sudėtingose pramoninėse aplinkose.

Įrenginys leidžia atlikti vieno arba dvigubo zondo matavimus, turi atmintį iki 100 parametrų ir gali išsaugoti ekrano vaizdo įrašus, kurie vėliau per USB sąsają perduodami į kompiuterį. Ergonomiškas, patvarus korpusas užtikrina patikimą veikimą tiek stacionariai, tiek mobiliomis sąlygomis. Prietaisas sveria vos 1,1 kg, todėl patogus transportuoti ir naudoti vietoje.

Komplektacija: Ultragarsinis storio matuoklis PCE-UFD 50, vertikalus zondas, kampinis zondas, 2 zondų kabeliai (1 m), maitinimo blokas 12,6 V / 2 A, maitinimo laidas, transportavimo dėklas, naudotojo vadovas

PRIVALUMAI

- Vieno arba dvigubo zondo matavimai
- Platūs nustatymų intervalai: dažnis 0,5-20 MHz, garso greitis 1000-15000 m/s
- Matavimo diapazonas pliene - iki 10 000 mm
- Integruotos DAC ir AVG vertinimo funkcijos
- Spalvotas 5,7 col. TFT ekranas aiškiam rezultatų pateikimui
- Ekranu turinio vaizdo įrašymo funkcija
- Duomenų perdavimas per USB sąsają ir ataskaitų generavimas programinėje įrangoje
- Vidinė atmintis iki 100 parametrų
- Kompaktiškas, tvirtas ir lengvas - tik 1,13 kg, patogus naudoti ir lauko sąlygomis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 ... 10 000 mm (plienas)
- Skiriamoji geba: 1 mm
- Matavimo metodai: „Pulse-Echo“, „Transmit-Receive“
- Dažnių diapazonas: 0,5 ... 20 MHz
- Garso greitis: 1000 ... 15 000 m/s (reguliuojamas)
- Stiprinimo diapazonas: 130 dB
- Ekranas: 5,7" spalvotas TFT
- Atmintis: iki 100 parametrų
- Sąsajos: Mini-USB, USB-A
- Maitinimas: 12,6 V / 2 A, akumuliatorius 3600 mAh
- Darbinė temperatūra: -10 ... +50 °C, drėgmė 20-90 % RH
- Laikymo sąlygos: -10 ... +50 °C, drėgmė 20-90 % RH
- Matmenys: 240 × 160 × 50 mm
- Svoris: 1130 g
- Apsaugos klasė: IP30

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856