

Ištirpusio deguonies matuoklis Lutron YK-22DOA

**Kaina:****423.93 € (be PVM)****512.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

IŠTIRPUSIO DEGUONIES MATUOKLIS LUTRON YK-22DOA

YK-22DOA - tai profesionalus ištirpusio deguonies matuoklis su poliarografiniu zonu ir integruotu temperatūros jutikliu, skirtas ištirpusio deguonies, deguonies ore ir temperatūros matavimui. Prietaisas tinka vandens kondicionavimui, akvakultūrai, gėrimų gamybai, žuvų perdirbimui, maisto perdirbimui, laboratorijoms, kasybos pramonei ir kokybės kontrolei.

Poliarografinis deguonies zondas su 4 metrų kabeliu ir automatine temperatūros kompensacija (0-50 °C) užtikrina tikslų matavimą. Zondo galvutė gali būti prijungta prie BOD butelio. Integruotas druskingumo (iki 50 % druskos) ir aukščio (iki 8 900 m) kompensavimas leidžia tiksliai matuoti skirtingomis sąlygomis. MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra ir RS232/USB kompiuterio sąsaja užtikrina profesionalų naudojimą.

Komplektacija: matuoklis YK-22DOA, deguonies zondas OXPB-11, 2 × atsarginė zondo galvutė su membrana OXHD-04, elektrolitas OXEL-03, kietas dėklas CA-06, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: papildomas deguonies zondas OXPB-11, atsarginė zondo galvutė OXHD-04, elektrolitas OXEL-03, 9 V kintamosios srovės adapteris, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN arba SW-E802. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Ištirpusio deguonies ir deguonies ore matavimas

- Poliarografinis zondas su 4 m kabeliu
- Automatinė temperatūros kompensacija (0-50 °C)
- Druskingumo ir aukščio kompensavimas
- Zondo galvutė suderinama su BOD buteliu
- MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Ištirpęs deguonis

- Diapazonas: 0-20,0 mg/L
- Skyra: 0,1 mg/L
- Tikslumas: $\pm 0,4$ mg/L

Deguonis ore

- Diapazonas: 0-100,0 % O₂
- Skyra: 0,1 % O₂
- Tikslumas: $\pm 0,7$ % O₂

Temperatūra

- Diapazonas: 0-50 °C
- Skyra: 0,1 °C
- Tikslumas: $\pm 0,8$ °C / $\pm 1,5$ °F

Kompensacija

- Automatinė temperatūros kompensacija: 0-50 °C
- Druskingumo kompensacija: 0-50 % druskos
- Aukščio kompensacija: 0-8 900 m

Bendri parametrai

- Zondas: poliarografinis tipas su temperatūros jutikliu
- Zondo kabelio ilgis: 4 m
- Ekranas: LCD 52 × 38 mm, žalias apšvietimas
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 1 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P) arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Srovės sąnaudos: ≈ 14 mA (be apšvietimo)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 85 % RH
- Matmenys (matuoklis): 177 × 68 × 45 mm; zondas: 190 mm × \varnothing 28 mm
- Svoris (matuoklis): 489 g; zondas: 335 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856