

Vandeniui atsparus deguonies matuoklis CO-411

**Kaina:****581.94 € (be PVM)****704.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VANDENIUI ATSPARUS DEGUONIES MATUOKLIS CO-411

CO-411 yra paprastas ir tikslus lauko ir laboratorijos deguonies matuoklis, skirtas ištirpusio deguonies koncentracijos matavimams vandenyje ir nuotekose (% arba mg/l), deguonies prisotinimo ore ir temperatūros matavimams. Ekране vienu metu rodomi pasirinktos funkcijos ir temperatūros rodmenys.

Standartiniame komplekte pateikiamas COG-1 deguonies jutiklis ant maždaug 1 m kabelio ir CT2B-121 temperatūros zondas (Pt-1000B). Tinkamai prižiūrimas jutiklis gali veikti kelerius metus. Deguonies jutiklio kalibracija atliekama viename arba dviejuose taškuose (0 % ir 100 %). Automatinė temperatūros kompensacija. Matuojant ištirpusio deguonies kiekį mg/l, galima rankiniu būdu įvesti atmosferos slėgio ir druskingumo reikšmes automatinei jų įtakos korekcijai. Prietaisas neturi integruoto slėgio jutiklio. Galima nustatyti pramoninio deguonies grynumą. Prietaisas turi 50 rezultatų atmintį. PC prijungimo galimybės nėra.

Korpusas vandeniui atsparus (IP66). Mažas svoris ir kompaktiški matmenys palengvina darbą lauko sąlygomis. Automatinė išjungimo funkcija apsaugo bateriją nuo išsikrovimo. Prietaisas maitinamas 9 V baterija arba maitinimo adapteriu (papildoma įranga). Garantija – 24 mėnesiai.

Komplektacija: matuoklis CO-411, deguonies jutiklis COG-1, temperatūros zondas CT2B-121 (Pt-1000B), 9 V baterija.

PRIVALUMAI

- Ištirpusio deguonies matavimas vandenyje ir nuotekose (% ir mg/l)
- Deguonies soties matavimas ore
- Kalibracija viename arba dviejuose taškuose (0 % ir 100 %)
- Atmosferos slėgio ir druskingumo korekcija mg/l matavimams
- Galimybė nustatyti pramoninio deguonies grynumą
- Vidinė atmintis - 50 rezultatų
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Vandeniui atsparus korpusas - IP66
- Automatinė išjungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Deguonies matavimo diapazonas (oras): 0 - 100 %
- Deguonies matavimo diapazonas (vanduo): 0 - 199,9 %; 0 - 19,99 mg/l
- Deguonies tikslumas (be jutiklio): $\pm 0,2$ %; $\pm 0,02$ mg/l
- Deguonies tikslumas (su COG-1 arba COG-2 jutikliu, kalibravimo temperatūroje): ± 1 %
- Tikslumas esant ± 5 °C skirtumui: ± 3 %; esant ± 10 °C skirtumui: ± 5 %
- Temperatūros diapazonas: -50,0 - 199,9 °C
- Temperatūros tikslumas (be zondo): $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensacija: 0 - 40 °C
- Vidinė atmintis: 50 rezultatų
- Maitinimas: 9 V baterija arba adapteris 12 V (papildoma įranga)
- Svoris: 210 g
- Matmenys: D = 149 mm, P = 82 mm, A = 22 mm
- Apsaugos klasė: IP66
- Garantija: 24 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856