

Vandeniui atsparus deguonies matuoklis CO-451

**Kaina:****617.98 € (be PVM)****747.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VANDENIUI ATSPARUS DEGUONIES MATUOKLIS CO-451

CO-451 yra paprastas ir tikslus lauko ir laboratorijos deguonies matuoklis su spalvotu jutikliniu ekranu, skirtas ištirpusio deguonies koncentracijos matavimams vandenyje ir nuotekose (% arba mg/l), deguonies prisotinimo ore ir temperatūros matavimams. Ekrane vienu metu rodomi deguonies ir temperatūros rodmenys.

Standartiniame komplekte pateikiamas COG-1 deguonies jutiklis su 1 m kabeliu ir CT2B-121 temperatūros zondas (Pt-1000B). Tinkamai prižiūrimas jutiklis gali veikti kelerius metus. Deguonies jutiklio kalibracija atliekama viename arba dviejuose taškuose (0 % ir 100 %). Automatinė temperatūros kompensacija. Matuojant ištirpusio deguonies kiekį mg/l, galima rankiniu būdu įvesti atmosferos slėgio ir druskingumo reikšmes automatinei jų įtakos korekcijai. Prietaisas neturi integruoto slėgio jutiklio. Prietaisas fiksuoja kito kalibravimo datą ir apie ją informuoja vartotoją. Vidinė atmintis talpina 200 rezultatų su laiko ir datos žymomis. Ekranas kalba pasirenkama iš septynių: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, portugalų, italų ar lenkų.

Korpusas vandeniui atsparus (IP66). Mažas svoris ir kompaktiški matmenys palengvina darbą lauko sąlygomis. Ilgalaikiams laboratorijos darbams prietaisą galima maitinti tinklo adapteriu. Automatinė išjungimo funkcija apsaugo baterijas nuo išsikrovimo. Prietaisas maitinamas įkraunamomis baterijomis arba maitinimo adapteriu. Garantija - 24 mėnesiai.

Komplektacija: matuoklis CO-451, deguonies jutiklis COG-1 (1 m kabelis), temperatūros zondas CT2B-121 (Pt-1000B), maitinimo adapteris 5 V / 1000 mA, apsauginis dėklas.

PRIVALUMAI

- Ištirpusio deguonies matavimas vandenyje ir nuotekose (% ir mg/l)
- Deguonies prisotinimo matavimas ore
- Spalvotas jutiklinis ekranas - vienu metu rodomi deguonies ir temperatūros rodmenys
- Kalibracija viename arba dviejuose taškuose (0 % ir 100 %)
- Atmosferos slėgio ir druskingumo korekcija mg/l matavimams
- Vidinė atmintis - 200 rezultatų su laiku ir data
- Ekranas kalba pasirenkama iš 7 kalbų
- Vandeniui atsparus korpusas - IP66
- Maitinimas įkraunamomis baterijomis arba tinklo adapteriu
- Automatinė išjungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Deguonies matavimo diapazonas (vanduo): 0 - 30,00 mg/l; 0 - 300,00 %
- Deguonies matavimo diapazonas (oras): 0 - 100,00 %
- Deguonies tikslumas (be jutiklio): $\pm 0,02$ mg/l; $\pm 0,2$ %
- Deguonies tikslumas (su COG-1 arba COG-2 jutikliu, kalibravimo temperatūroje): ± 2 %
- Tikslumas esant ± 5 °C skirtumui: ± 3 %; esant ± 10 °C skirtumui: ± 5 %
- Temperatūros diapazonas: -50,0 - 200,0 °C
- Temperatūros tikslumas (be zondo): $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros tikslumas (su CT2B-121 zondų, 0 - 100 °C): $\pm 0,8$ °C
- Temperatūros kompensacija: 0 - 40 °C

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856