Domofonas Eura ADP-62A3 - juodas



Kaina:
151.36 € (be PVM)
183.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DOMOFONAS EURA ADP-62A3 - BALTAS
Domofonas Eura ADP-62A3 yra aukščiausios kokybės domofono sistema, sukurta užtikrinti saugumą ir patogumą. Šis modelis jungia funkcionalumą ir patvarumą, pateikiant vieną iš geriausių įėjimo sprendimų rinkoje.

Pagrindinės Savybės:

- **Elegancija ir funkcionalumas:** Eura ADP-62A3 domofono komplekte yra du baltos spalvos unifonai ir išorinė kasetė su bevielio ryšio raktų skaitytuvu.
- **Maitinimo šaltinis:** Įrenginys tiekiamas su 12 V nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu, garantuojančiu patikimą veikimą.
- **Unifonas ADA-11A3:** Šis unifonas suteikia papildomą patogumą, leidžiant atidaryti du įėjimus - idealu, jei turite vartus ir vartelius. Jame taip pat yra integruotas mygtukas, kuris leidžia diskretiškai stebėti išorinės aplinką bei reguliuoti skambučio garsumą.
- **Montavimas:** Šis domofonas yra skirtas paviršiniam montavimui. Jo aliuminio lydinio korpusas, papildomai apsaugotas stogeliu, yra ne tik elegantiškas, bet ir atsparus įvairioms oro sąlygoms.
- **Belaidis skaitytuvas:** Eura ADP-62A3 leidžia lengvai patekti į patalpas naudojant belaidį skaitytuvą.

Eura ADP-62A3 yra puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina kokybę, saugumą ir dizainą. Šis domofonas suteikia maksimalų patogumą ir saugumą, leidžiant greitai ir saugiai patekti į patalpas. Su šiuo įrenginiu jūsų namai bus saugesni ir stilingesni.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Maitinimo įtampa: 12 V DC;

- Energijos suvartojimas: – budėjimo / darbo režimas 1,5 W / 8 W;
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4 (vienai iš patalpų);
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2;

Išorinė kasetė:

- Energijos suvartojimas: (budėjimo / darbo) 1,2W / 5W
- Išėjimų tipai 1 išėjimas: 12V DC 350 mA
- Užrakto aktyvavimo laikas: 1 s / 5 s (RFID skaitytuvo valdymas) arba momentinis mygtukas (vieno telefono valdymas)
- Maksimalus nuomininkų skaičius: 2
- Medžiaga: Aliuminio lydinys
- Artimumo raktų skaitytuvas: Taip
- Radiacinė galia: <5mW
- Darbo dažnis: 125 kHz (UNIKALUS)
- Išorinės kasetės montavimo būdas: Paviršius
- Apsauginis stogelis: Taip
- Apsaugos faktorius: IP44
- Kasetės veikimo temperatūros diapazonas: -18ºC ~ + 40ºC
- Išorinės kasetės matmenys: (A x P x S) 198 x 82 x 52 mm
- Kasetės grynasis svoris: 570 gr.

Vidinis telefonas (unifonas):

- Gongų melodijų skaičius: 1;
- Energijos suvartojimas: (budėjimo / darbo) 0,2W / 2W;
- Išėjimų tipai 1 išėjimas: NO 1A / 24V DC Maks;
- Saugumo lygis: IP20;
- Veikimo temperatūros diapazonas: 0ºC ~ + 55ºC;
- Matmenys: (A x P x G) 137 x 89 x 23 mm;
- Grynasis svoris: 160 gr.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856