Domofonas Eura ADP-63A3 - baltas



Kaina:
183.35 € (be PVM)
221.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DOMOFONAS EURA ADP-63A3 - BALTAS
Eura ADP-63A3 yra aukščiausios kokybės domofonas, kuris užtikrina saugų ir patogų patekimą į patalpas.

Pagrindinės Savybės:

- **Unifonai:** Komplekte yra trys baltos spalvos unifonai, kurie pabrėžia domofono modernumą.
- **Išorinė kasetė su skaitytuvu:** Išorinė kasetė su bevielio ryšio raktų skaitytuvu garantuoja saugią ir paprastą prieigą prie patalpų.
- **Telefonas ADA-12A3:** Šis telefonas turi dviejų įėjimų valdymo funkciją, leidžiančią vartotojui lengvai valdyti vartus ar vartelius. Jame taip pat yra mygtukas, skirtas klausytis išorinės kasetės garsų ir reguliuoti skambučio garsumą.
- **Montavimas:** Eura ADP-63A3 yra projektuotas paviršiniam montavimui. Dėl savo aliuminio lydinio konstrukcijos ir papildomos apsaugos stogeliu, šis domofonas yra atsparus įvairioms oro sąlygoms.
- **Artimojo priartėjimo skaitytuvas:** Į patalpas galima patekti naudojant raktų pakabukus ir korteles, veikiančias pagal "Unique RFID" 125 kHz standartą.

Eura ADP-63A3 yra idealus pasirinkimas tiems, kurie vertina aukštos kokybės technologijas, modernų dizainą ir funkcionalumą.

TCHNINIAI PARAMETRAI:

- Maitinimo įtampa: 12 V DC;
- Energijos suvartojimas: – budėjimo / darbo režimas 1,5 W / 8 W;
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4 (vienai iš patalpų);
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2;

Išorinė kasetė:

- Bendravimo tipas: Laidinis;
- Energijos suvartojimas: (budėjimo / darbo) 1,2W / 5W;
- Išėjimų tipai 1 išėjimas: 12V DC 350 mA;
- Užrakto aktyvavimo laikas: 1 s / 5 s (RFID skaitytuvo valdymas) arba momentinis mygtukas (vieno telefono valdymas);
- Maksimalus nuomininkų skaičius: 3;
- Medžiaga: Aliuminio lydinys;
- Artimumo raktų skaitytuvas: Taip;
- Radiacinė galia: <5mW;
- Darbo dažnis: 125 kHz (UNIKALUS);
- Išorinės kasetės montavimo būdas: Paviršius;
- Apsauginis stogelis: Taip;
- Apsaugos faktorius: IP44;
- Kasetės veikimo temperatūros diapazonas: -18ºC ~ + 40ºC;
- Matmenys: (A x P x G) 198 x 82 x 52 mm;
- Kasetės grynasis svoris: 570 gr.

Vidinis telefonas (unifonas):

- Gongų melodijų skaičius: 1;
- Energijos suvartojimas: (budėjimo / darbo) 0,2W / 2W;
- Išėjimų tipai 1 išėjimas: NO 1A / 24V DC Maks;
- Saugumo lygis: IP20;
- Veikimo temperatūros diapazonas: 0ºC ~ + 55ºC;
- Matmenys: (A x P x G) 137 x 89 x 23 mm;
- Grynasis svoris: 160 gr.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856