

# Domofonas Eura ADP-64A3 - juodas

**Kaina:****218.55 € (be PVM)****264.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**DOMOFONAS EURA ADP-64A3 - JUODAS**

Eura ADP-64A3 yra inovatyvus keturių krypčių domofonas, sukuriantis saugią ir patogią aplinką namuose ar verslo patalpose. Su baltos spalvos unifonais, išorine kasete, bevielio ryšio raktų skaitytuvu bei patikimu maitinimo šaltiniu, šis įrenginys garantuoja aukščiausią kokybę ir funkcionalumą.

**Pagrindinės Savybės:**

- **Išorinė kasetė:** Komplekte yra išorinė kasetė su integruotu bevielio ryšio raktų skaitytuvu, kuris suteikia papildomą patogumą patekimui į pastatą.
- **Telefonas ADA-11A3:** Šis unifonas pasižymi dviejų įėjimų funkcija, leidžiančia lengvai atidaryti vartus ar vartelius. Jame taip pat yra mygtukas, skirtas diskretiškai stebėti išorinės kasetės aplinką ir reguliuoti skambučio garsumą.
- **Montavimas:** Eura ADP-64A3 skirta paviršiniam montavimui. Pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio lydinio ir apsaugota stogeliu, domofonas yra atsparus nepalankioms oro sąlygoms.

Domofonas Eura ADP-64A3 yra aukščiausios kokybės įėjimo sistema, suteikianti vartotojams saugumą ir patogumą. Šis įrenginys yra puikus pasirinkimas tiek namams, tiek verslui, norintiems užtikrinti maksimalų saugumą ir funkcionalumą. Su šiuo domofonu jūsų patalpos bus saugios.

**TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Maitinimo įtampa: 12 V DC;
- Energijos suvartojimas: - budėjimo / darbo režimas 1,5 W / 8 W;
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4 (vienai iš patalpų);
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2;

**Išorinė kasetė:**

- Bendravimo tipas: Laidinis;

- Energijos suvartojimas: (budėjimo / darbo) 1,2W / 5W;
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: 12V DC 350 mA;
- Užrakto aktyvavimo laikas: 1 s / 5 s (RFID skaitytuvo valdymas) arba momentinis mygtukas (vieno telefono valdymas);
- Maksimalus nuomininkų skaičius: 4;
- Medžiaga: Aliuminio lydinys;
- Artimumo raktų skaitytuvas: Taip;
- Radiacinė galia: <5mW;
- Darbo dažnis: 125 kHz (UNIKALUS);
- Išorinės kasetės montavimo būdas: Paviršius;
- Apsauginis stogelis: Taip;
- Apsaugos faktorius: IP44;
- Kasetės veikimo temperatūros diapazonas: -18°C ~ + 40°C;
- Išorinės kasetės matmenys: (A x P x S) 198 x 82 x 52 mm;
- Kasetės grynasis svoris: 570 gr.

#### **Vidinis telefonas (unifonas):**

- Gongų melodijų skaičius: 1;
- Energijos suvartojimas: (budėjimo / darbo) 0,2W / 2W;
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: NO 1A / 24V DC Maks;
- Saugumo lygis: IP20;
- Veikimo temperatūros diapazonas: 0°C ~ + 55°C;
- Matmenys: (A x P x G) 137 x 89 x 23 mm;
- Grynasis svoris: 160 gr.

---

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856