

# Alkotesteris Dräger 3820



Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## **Dräger** alkotesteriai

Žinomo Vokietijos gamintojo Dräger alkotesteriai skirti profesionaliam ir asmeniniam naudojimui. Dräger alkotesteriai naudoja precizišką matavimų technologiją, o kompaktiškas alkotesterių dydis leidžia prietaisus patogiai transportuoti su savimi. Matavimai atliekami naudojant vieną funkcinį mygtuką, garsinis signalas palengvina operacijų atlikimą. Matavimams alkotesteris pasiruošia per keletą sekundžių.



## **Komplektą sudaro**

Dräger alkotesteris, dėklas, 3 vienkartiniai antgaliukai, naudojimo instrukcija.

**Perkant šį alkotesterį padovanosime 1 nemokamą alkotesterio kalibravimą.**

## **Alkotesteris Dräger 3820**

Skirtas vairuotojams patikrinti ar iškvėptame ore aptinkama alkoholio koncentracija. Dräger alkotesteris naudoja precizišką matavimų technologiją, panašią į tą, kurią naudoja policijos alkotesteriai. Kompaktiškas alkotesterio dydis leidžia prietaisą patogiai transportuoti. Matavimai atliekami naudojant apšviečiamą funkcinį mygtuką. Garsinis signalas palengvina operacijų atlikimą. Matavimui Dräger alkotesteris pasiruošia beveik iš karto, vienodai greitai tiek naktį žiemą, tiek karštą vasaros dieną. Temperatūros matavimo diapazonas nuo -5 °C iki + 50 °C. Tuo pačiu mygtuku atliekama navigacija prietaiso meniu.

Antgaliukas yra apsaugotas dangteliu, lengvai pakeičiamas. Iškvėpto oro srautas kanalu patenka į prietaisą. Analizei atlikti paimamas tik mažas mėginio kiekis. Tai užtikrina, kad prietaise nebūtų alkoholio likučių ir visi matavimai būtų atlikti tiksliai ir patikimai. Toks pat metodas naudojamas policijoje.

Reguliarus prietaiso kalibravimas užtikrina tikslius ir patikimus rezultatus ilgu laikotarpiu. Prietaisas turi 10 paskutinių matavimų atmintį, kartu išsaugojamas testo numeris. Atminties peržiūra greitai vykdoma meniu pagalba.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklis	elektrocheminis jutiklis, reaguoja tik į alkoholį
Matavimo diapazonas	nuo 0 iki 5.00 ‰; viršijus vartotojas perspėjamas pranešimu ekrane
Tikslumas	± 0,017 ‰ (iki 1,00 ‰); ± 1,7 % (virš 1,00 ‰)
Mėginio paėmimas	automatinis mėginio ėmimas kol pasiekiamas minimalus tūris arba pasibaigus nustatytam pūtimo laikui; automatinis mėginio ėmimas po oro išpūtimo (būdas priklauso nuo konfigūracijos)
Pasiruošimo laikas	~4 sek. nuo įjungimo
Rezultato pateikimas	per ~3 sek. (esant 0.00 ‰); per ~10 sek. (esant 1.00 ‰ mg / L, kambario temperatūroje)
Ekranas	grafinis LCD ekranas su apšvietimu, 32 mm x 22 mm (128 x 64 pikseliai)
LED indikatoriai	1 spalvos, perspėja vartotoją apie įvykį
Garsinis pranešimas	perspėja vartotoją apie įvykį
Atmintis	10 įrašų su testo numeriu
Kalibravimas	sausomis arba drėgnomis dujomis
Integruotas laikrodis	kalibravimo laiko kontrolei
Darbinė temperatūra	nuo -5 iki +50 °C
Drėgmė	nuo 10 iki 100%, be kondensacijos
Aplinkos slėgis	nuo 600 iki 1300 hPa
Maitinimas	1 x CR123A tipo baterija, baterijos lygis rodomas ekrane, vienos baterijos pakanka 1500 testams atlikti
Matmenys	50 x 133 x 29 mm
Svoris	130 g. (su baterijomis)
Apsaugos klasė	IP52



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

---

Jei nesate tikri, koks Drager alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekitė su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DRAGER ALKOTESTERIAI](#)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856