

# Alkotesteris Dräger 5820



Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## Dräger alkotesteriai

Žinomo Vokietijos gamintojo Dräger alkotesteriai skirti profesionaliam ir asmeniniam naudojimui. Dräger alkotesteriai naudoja precizišką matavimų technologiją, o kompaktiškas alkotesterių dydis leidžia prietaisus patogiai transportuoti su savimi. Matavimai atliekami naudojant vieną funkcinį mygtuką, garsinis signalas palengvina operacijų atlikimą. Matavimams alkotesteris pasiruošia per keletą sekundžių.



## Komplektą sudaro

Dräger alkotesteris, dėklas, 2 x AA tipo šarminės baterijos, 3 vienkartiniai antgaliukai, naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

## Alkotesteris Dräger 5820

Skirtas greitai ir tiksliai nustatyti ar iškvėptame ore yra alkoholio. Matavimai atliekami itin paprastai. Šis Dräger alkotesteris testui pasiruošia per kelias sekundes. Prietaisas taip pat turi galimybę vykdyti pasyvius testus (aplinkos ore), tokiu atveju nėra reikalingas antgaliukas. Visos matavimų funkcijos aktyvuojamos vos vienu pagrindiniu mygtuku, o du papildomi mygtukai skirti naviguoti prietaiso meniu.

## Universalus ir patvarus alkotesteris

Patikimas elektrocheminis jutiklis pasižymi greitu reakcijos laiku, išskirtiniu preciziškumu bei ilgaamžiu naudojimu. Rezultatai patikimi išlieka temperatūros diapazone nuo -5°C iki +50°C.

## Patogus valdymas ir higieniškas matavimų atlikimas

Dräger alkotesteris pasižymi intuityviu valdymu, o matavimai atliekami vos vienu mygtuku. Matavimų rezultatai pateikiami dideliame apšviestame ekrane. LED apšvietimas ir garsiniai signalai informuoja vartotoją apie matavimo pabaigą.

Antgaliukai tvirtinami ir nuimami itin paprastai ir intuityviai, todėl net ir keičiant tamsiu paros metu būsite tikri, kad įstatėte teisingai. Alkotesteris turi apsaugą nuo bandymų manipuliuoti: nėra galimybės uždengti oro išleidimo angos atliekant testą.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimo principas	elektrocheminis jutiklis, reaguojantis tik į alkoholį
Matavimo diapazonas	nuo 0,0 iki 5,0 promilių; viršijus, ekrane rodomas perspėjimas
Tikslumas	$\pm 0,017 \text{ ‰}$ (iki 1,00 ‰); $\pm 1,7 \text{ ‰}$ (virš 1,00 ‰)
Mėginio paėmimas	standartinis - automatinis mėginio paėmimas iki pasiekiamas minimulus reikiamas kiekis arba praėjus nustatytam pūtimo laikui; galimas pasyvus mėginio ėmimas be antgaliuko
Pasiruošimo laikas	~2 sek. nuo įjungimo
Matavimo rezultato pateikimas	~ 3 s (esant 0.00 ‰); apytiksliai 10 s (esant 1.00 ‰, kambario temperatūroje)
Ekranas	grafinis apšviečiamas LCD ekranas, 32 x 22 mm (128 x 64 pikseliai)
LED indikacija	dviejų spalvų išpėjimai ekrane
Akustinis signalo siūstuvus	vartotojo išpėjimai esant tam tikram įvykiui
Atmintis	paskutiniai 100 matavimų
Antgaliukai	vienkartiniai
Kalibravimas	sausomis arba drėgmonis dujomis
Prietaiso konfigūracija	konfigūracija per prietaiso meniu (su PIN kodu)
Darbinė temperatūra	nuo -5 iki +50 °C
Drėgmė	nuo 10 iki 100% santykinės oro drėgmės (be kondensacijos)
Aplinkos slėgis	nuo 600 iki 1300 hPa
Maitinimas	1 x CR123A tipo baterija, baterijos lygis rodomas alkotesterio ekrane, baterijos gyvavimo trukmė apie 1500 testų
Matmenys	50/60 x 141 x 31 mm
Svoris	150 g.
Korpusas	smūgiams atsparus ABS / PC plastikas



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks Drager alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DRAGER ALKOTESTERIAI](#)

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856