

Alkotesteris Dräger 6820



Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Dräger alkotesteriai

Žinomo Vokietijos gamintojo Dräger alkotesteriai skirti profesionaliam ir asmeniniam naudojimui. Dräger alkotesteriai naudoja precizišką matavimų technologiją, o kompaktiškas alkotesterių dydis leidžia prietaisus patogiai transportuoti su savimi. Matavimai atliekami naudojant vieną funkcinių mygtukų, garsinis signalas palengvina operacijų atlikimą. Matavimams alkotesteris pasiruošia per keletą sekundžių.



Komplektą sudaro

Dräger alkotesteris, dėklas, 2 x AA tipo šarminės baterijos, 3 vienkartiniai antgaliukai, naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

Alkotesteris Dräger 6820

Kompaktiškas, nešiojamas Dräger alkotesteris greitai atliekantis matavimus. Alkotesterį galima lengvai pritaikyti įvairiems tarptautiniams standartams. Tvirtas korpusas, patikimas jutiklio darbas. Matuoja alkoholio koncentraciją iškvėptame ore. Atsparus aplinkos poveikiui (šalčiui ar drėgmei), atitinka IP54 apsaugos klasę.

Visos matavimų funkcijos atliekamos vienu pagrindiniu mygtuku, papildomi mygtukai skirti navigacijai po prietaiso meniu. Dräger alkotesteris turi didelį ekraną, kuriame aiškiai pateikiami pranešimai ir nuorodos vartotojui. LED ir akustiniai signalai informuoja apie matavimų pabaigą.

Patikrinta kokybė

Dräger alkotesteris naudoja elektrocheminį jutiklį, kuris pasižymi greitu reakcijos laiku, tikslumu ir

ilgaamžiu naudojimu. Prietaisas komfortabiliai dirba temperatūros diapazone nuo -5 °C iki + 50 °C. Kompaktiško dydžio, ergonomiškas alkotesterio dizainas leidžia patogiai valdyti prietaisą viena ranka. Antgaliukai tvirtinami ir keičiami itin greitai. Ryškus ekranas matomas visada, todėl patogus stebėti matavimų rezultatus.

Duomenų apdorojimas ir dokumentacija

Išplėsta Drager alkotesterio atmintis leidžia išsaugoti iki 5000 testų rezultatų. Optinė jungtis leidžia bevieliu ryšiu perduoti duomenis į Drager mobilų spausdintuvą. Alkotesteris taip pat turi USB jungtį, kurios pagalba duomenis galima perkelti į kompiuterį.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklis	elektrocheminis jutiklis, reaguoja tik į alkoholi
Matavimo diapazonas	nuo 0,0 iki 5,0 promilės; viršijus vartotojas perspėjamas pranešimu ekrane
Tikslumas	± 0,017 ‰ (iki 1,00 ‰); ± 1,7 % (virš 1,00 ‰)
Mėginio paėmimas	standartinis - automatinis ėmimas kol bus pasiektas minimalus reikiamas tūris; galima atlikti ir pavysų matavimą
Pasiruošimo laikas	~2 sek. nuo įjungimo
Rezultato pateikimas	~ 3 s (esant 0.00 ‰); apytiksliai 10 s (esant 1.00 ‰, kambario temperatūroje)
Ekranas	grafinis LCD ekranas su apšvietimu, 41 mm x 24 mm (128 x 64 pikseliai)
LED indikatoriai	3 spalvos, perspėja vartotoją apie įvykį
Garsinis pranešimas	perspėja vartotoją apie įvykį
Atmintis	iki 5000 įrašų su testo numeriu, data ir laiku
Kalibravimas	sausomis arba drėgnomis dujomis
Konfiguracija	tiesiogiai per prietaiso meniu (reikia PIN kodo)
Darbinė temperatūra	nuo -5 iki +50 °C
USB jungtis	yra
Maitinimas	dvi AA tipo baterijos arba įkraunamos NiMH tipo baterijos; su vienu komplektu galima atlikti iki 1500 testų, ekrane rodomas senkančios baterijos indikatorius
Matmenys	147 mm x 65 mm x 39 mm
Svoris	260 g. (su baterijomis)
Apsaugos klasė	IP54



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks Drager alkotesteris jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DRAGER ALKOTESTERIAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856