

# Alkotesteris su elektrocheminiu platinos jutikliu Dräger 6000



Kaina:

**477.98 € (be PVM)**

**578.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!

(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Išskirtinis pasiūlymas

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## Dräger alkotesteriai

Žinomo Vokietijos gamintojo Dräger alkotesteriai skirti profesionaliam ir asmeniniam naudojimui. Dräger alkotesteriai naudoja precizišką matavimų technologiją, o kompaktiškas alkotesterių dydis leidžia prietaisus patogiai transportuoti su savimi. Matavimai atliekami naudojant vieną funkcinį mygtuką, garsinis signalas palengvina operacijų atlikimą. Matavimams alkotesteris pasiruošia per keletą sekundžių.



## KOMPLEKTĄ SUDARO:

Alkotesteris, 3 vienkartiniai antgaliai, riešo dirželis, trumpas naudotojo vadovas.

Dräger Alcotest 6000 leidžia lengvai patikrinti alkoholio kiekį iškvėptame ore. **Prietaisas turi platų matavimo diapazoną** nuo 0,00 ~ 2,50 mg/L (0,00 ~ 5,25‰) ir ypač greitai pasiruošia matavimams. Dėl tos priežasties, alkotesteris Dräger Alcotest 6000 gali būti naudojamas: mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse. Taip pat, šis įrenginys puikiai tinka ir asmeniniam naudojimui žmonėms, vertinantiems didelį matavimo tikslumą ir ieškantiems patvaraus prietaiso. Integruota atmintis gali išsaugoti iki 500 paskutinių matavimo rezultatų su bandymų numeriais.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklio tipas	elektrocheminis Dräger Jutiklis 1/4" technologijos
Matavimo diapazonas	0,00-2,50 mg/L (0,00-5,25‰)
Matavimo vienetai ‰ (promilės)	mg/L * Galimybė vartotojui keisti matavimo vienetą. Gamyklinis nustatymas: mg/L;
Ekranų skiriamoji geba	0,01 ‰
Mėginių ėmimo laikas	~ 3 sekundės (esant 25°C)
Atmintis	paskutiniai 500 matavimų
Ekranas	grafinis LCD ekranas, apšviestas; 32 x 22 mm (128 x 64 pikseliai)
Ekranas	galimybė keisti ekrano kontrastą
Signalas apie netinkamą veikimą	taip
Korpusas	ABS/PC medžiaga, atsparus smūgiams - spalva juoda
Apsaugos klasė	IP54
Maitinimo šaltinis	1x3 V, CR123A tipo baterija
Baterijos veikimo laikas	± 1500 bandymų
Energijos taupymas	automatinis išsijungimas ilgiau nenaudojant
Baterijos išsikrovimo indikatorius	taip
Darbinė temperatūra	-5 ~ 50°C
Drėgmė	10 ~ 100 % RH
Aplinkos slėgis	600 ~ 1300 hPa
Laikymo sąlygų temperatūra	-20 ~ 60°C
Drėgmė	15 ~ 75% RH (10 ~ 100% RH: max 48h) - be baterijų
Sertifikatai ir patvirtinimai	CE ženklas



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks Drager alkotesteris jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DRAGER ALKOTESTERIAI](#)

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856