

# Dräger Alcotest 6820 komplektas su spausdintuvu ir metrologine patikra



## KOMPLEKTĄ SUDARO

Alkotesteris, belaidis spausdintuvas, 220V įkrovėjas, 12V automobilinis įkrovėjas, metrologinės patikros sertifikatas, originalus alkotesterio ir spausdintuvo transportavimo lagaminas, naudojimo instrukcija lietuvių kalba, originalūs Dräger Alcotest vienkartiniai antgaliai (3 vnt.).

**Kam tinkamas naudoti:** Skirtas profesionaliam naudojimui, ypač teisėsaugos institucijoms, tokioms kaip policija, siekiant greitai ir tiksliai nustatyti alkoholio koncentraciją iškvėptame ore. Komplektas taip pat tinka kitoms organizacijoms ir įmonėms, kur reikia reguliariai atlikti patikimus alkoholio matavimus.



## Dräger Alcotest 6820 komplektas su spausdintuvu ir metrologine patikra

Dräger Alcotest 6820 su nešiojamu belaidžiu spausdintuvu yra aukštos kokybės sprendimas, skirtas profesionaliam alkoholio matavimui iškvėptame ore. Šis rinkinys suteikia galimybę greitai ir patogiai atlikti alkoholio testus bei iškart atspausdinti rezultatus.

Alkotesteris Dräger Alcotest 6820 pasižymi greitu ir tiksliu veikimu, kuriame naudojamas elektrocheminis jutiklis užtikrina patikimus matavimo rezultatus net esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms, tokioms kaip šaltis ar drėgmė. Kompaktiškas ir patogus naudoti, prietaisas yra atsparus ekstremalioms sąlygoms dėl IP54 apsaugos klasės.

Naudojant Dräger Mobile Printer, kuriame naudojamas terminis spausdinimo būdas, galima greitai atspausdinti patikrinimo rezultatus. Kadangi spausdintuvas nereikalauja rašalo kasečių ar juostelių, jo priežiūra yra minimali. Prietaisai susijungia per belaidį IR spindulių ryšį, užtikrinant greitą duomenų perdavimą bei patikimą rezultatų fiksavimą.

Lietuvos policija daugiau nei 20 metų naudoja Dräger alkotesterius su spausdintuvais, kas rodo šių prietaisų patikimumą ir tikslumą. Dräger Alcotest prietaisai yra pripažįstami vienu tiksliausių alkotesterių, įtrauktų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Ši technologija yra laiko patikrinta

ir naudojama teisėsaugos bei kitų organizacijų, reikalaujančių aukščiausios kokybės alkoholio matavimo sprendimų.

Rinkinys yra ne tik efektyvus, bet ir itin patogus naudoti įvairiose situacijose – nuo kasdienių blaivumo patikrinimų iki teisėsaugos institucijų atliekamų išsamių tyrimų.

#### Komplekto sudedamųjų dalių išsamūs aprašymas:

[Alkotesteris Dräger 6820](#)

[Spausdintuvas Dräger alkotesteriams](#)

Šis komplektas įrodė savo patikimumą ir efektyvumą, tapdamas vienu iš tiksliausių alkotesterių, įtrauktų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą

Spausdintuvas naudoja terminį spausdinimą, todėl nereikia keisti rašalo kasečių ar juostelių

Alkotesteris susijungia su nešiojamu spausdintuvu per belaidį IR spindulių ryšį, leidžiant greitai ir patogiai atspausdinti matavimo rezultatus tiesiog vietoje

Alkotesteris gali saugoti iki 5000 testų rezultatų, leidžiant lengvai stebėti ir analizuoti duomenis, o USB jungtis suteikia galimybę patogiai perkelti duomenis į kompiuterį

Kompaktiškas ir patvarus prietaisas atitinka IP54 apsaugos klasę, todėl yra atsparus drėgmei, dulkėms ir temperatūros pokyčiams

Naudojant aukštos kokybės elektrocheminį jutiklį, alkotesteris užtikrina tikslus ir patikimus matavimo rezultatus

## TECHNINIAI PARAMETRAI

|                        |   |
|------------------------|---|
| Jutiklis               | Dräger elektrocheminis  |
| Pūtimo srauto kontrolė | Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas, sistema prisitaiko prie plaučių   |
| Testų skaitiklis       | Yra   |
| Temperatūros jutiklis  | Esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Naudojama temperatūrinė kompensacija, užtikrinanti ypač tikslų rezultatą |
| Pasyvus testas         | Yra   |
| Tikslumas              | $\pm 0,017 \text{ ‰}$ (diapazone iki $1,00 \text{ ‰}$ ); $\pm 1,7 \text{ ‰}$ (diapazone virš $1,00 \text{ ‰}$ )                   |
| Ekranas                | Grafinis LCD, 45 x 21mm, 128 x 64 pikseliai, melsvas apšvietimas  |
| Ekrano pranešimų kalba | Lietuvių  |
| Valdymo meniu          | Lietuvių kalba, apsaugota slaptažodžiu  |
| Pasiruošimo laikas     | 3 s esant $0,00 \text{ ‰}$ rezultatui   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Higieniškasis naudojimas | Higieniškasis antgalio pašalinimo kojėlė (taip pat užtikrina atstumą tarp tikrinamo asmens burnos ir prietaiso korpuso)   |
| Analizės trukmė          | 2 s po 0,00‰ ankstesnio rezultato. 20 s po 0,50‰ ankstesnio rezultato   |
| Maitinimas               | Įkraunamas akumuliatorius, įkrovimas neišimant iš prietaiso   |
| Alternatyvus maitinimas  | NiMH įkraunami akumuliatoriai ir įkrovėjas. Įkraunami neišimant iš prietaiso. 220V ir 12V automobilinis įkrovėjas   |
| Atmintis                 | Paskutiniai 5000 testų (gali būti išplėsta)   |
| Darbas su spausdintuvu   | Belaidis spausdintuvas, informacija į spausdintuvą perduodama be laido IR spindulių sistema. Testo rezultatai spausdinami dviem egzemplioriais lietuvių kalba (gali būti naudojami ir kitokie nustatymai) |
| Darbinė temperatūra      | -5 - 50°C   |
| Saugojimo temperatūra    | -40 - 70°C  |
| Kalibravimo dažnumas     | Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių   |



### ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#).

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856