

# Drėgmės analizatorius KERN DLB 160-3A

**Kaina:****1653.35 € (be PVM)****2000.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DRĖGMĖS ANALIZATORIUS KERN DLB 160-3A

Drėgmės analizatorius KERN DLB 160-3A skirtas tiksliai mėginių drėgmės analizei laboratorijose, gamyboje ir kokybės kontrolės procesuose. Prietaisas užtikrina greitus ir patikimus rezultatus.

Intuityvus grafinis ekranas su vartotojo instrukcijomis leidžia lengvai atlikti matavimus net nepatyrusiems vartotojams. Analizatoriuje įmontuotas halogeninis kvarcinis 400 W šildytuvas. Automatizuotas taravimas uždarius dangtį palengvina darbo eigą, o 6 tiesioginių funkcijų mygtukai užtikrina greitą valdymą.

Prietaisas palaiko įvairius svėrimo vienetus. Komplektacija: drėgmės analizatorius KERN DLB 160-3A, 10 mėginių plokštelių, apsauginis darbinis gaubtas.

### PRIVALUMAI

- Intuityvus grafinis ekranas palengvina darbą ir sumažina vartotojo klaidų tikimybę
- Halogeninis 400 W kvarcinis šildytuvas užtikrina greitą ir stabilų džiovinimą
- Automatinis taravimas uždarius dangtį pagreitina darbo procesą
- Greitas stabilizavimas laboratorinėmis sąlygomis – apie 4 s
- Išorinis kalibravimas leidžia palaikyti matavimo tikslumą
- Kompaktiška konstrukcija su lygio indikatoriumi ir reguliuojamomis kojelėmis
- Palaikomi įvairūs svėrimo vienetai – g, mg, %, sausosios medžiagos %, rH

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo galia: 160 g
- Skaitomumas (svoris): 1 mg
- Skaitomumas (drėgmė): 0,010 %

- Pakartojamumas: 1 mg
- Linijiskumas: 3 mg
- Matavimo temperatūra: iki 160 °C
- Mažiausias mėginio svoris (USP): 2 g
- Stabilizacijos laikas laboratorijos sąlygomis: ~4 s
- Taros diapazonas: 160 g
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Sušilimo laikas: ~2 val
- Rezoliucija: 160000
- Svėrimo vienetai: g, mg, %, sausosios medžiagos %, rH
- Ekranas: apšviestas LCD, skaitmenų aukštis 4 mm / 11 mm
- Valdymas: 6 tiesioginiai mygtukai
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys: 215 × 345 × 235 mm
- Svėrimo paviršiaus skersmuo: 100 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Maitinimas: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Budėjimo funkcija: taip
- Aplinkos temperatūra: 5-35 °C
- Aplinkos drėgmė: 5-75 %
- Sertifikatai: DAkkS kalibravimas (963-127), gamyklos temperatūros kalibravimo pažyma (964-305)
- Pakuotės matmenys: 280 × 450 × 400 mm
- Grynas svoris: 4,7 kg
- Bendras svoris: 6,5 kg
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856