

# CO, CO<sub>2</sub>, temperatūros ir drėgmės matuoklio VZ77597 nuoma (para 34 Eur su PVM)



1 diena

Minimalus prietaiso nuomos laikotarpis

0,00 €

Jokio papildomo užstato už matuoklio nuomą  
iki 48 val.

Prietaiso pristatymas visoje Lietuvoje

## CO, CO<sub>2</sub>, temperatūros ir drėgmės matuoklio nuoma - VZ77597

Multifunkcinis prietaisas leidžiantis pamatuoti anglies monoksido ir dioksido lygį, santykinį oro drėgnumą, rasos tašką (DEW POINT), lydymosi ir garavimo temperatūras (WET BULB).

Prietaisas turi įmontuotą elektrocheminį NDIR jutiklį, skirtą tiksliai nustatyti anglies dioksido kiekį ore, taip pat aukštos kokybės ROTRONIC jutiklį drėgmės matavimui. Rezultatai pateikiami dideliame, apšviečiamame LCD ekrane.

Atliekant matavimus galima nustatyti norimas CO<sub>2</sub> ribas, taip pat pasirinkti temperatūros matavimo vienetus (° C arba ° F). Prietaisas pateikia esamas, mažiausias/didžiausias matavimo reikšmes bei vidurkį. Funkcija „Hold“ leidžia sustabdyti greitai besikeičiančius matavimų rezultatus.

**Tinka atlikti matavimus įvairiose darbo vietose, biuruose, mokyklose, viešbučiuose, ligoninėse, žemės ūkio ir maisto pramonėje, sandėliuose, šiltnamiuose ir kitose vietose.**

**MATAVIMO PARAMETRAI:**

### CO<sub>2</sub> matavimas

- Matavimo ribos: 0 - 5000 ppm / 5001 - 9999 ppm
- Sensoriaus tipas: NDIR (infraraudonųjų spindulių absorbcijos jutiklis)
- Matavimo tikslumas: ± 5% (intervale 0 - 5000 ppm) / ±30 ppm (intervale 5001 - 9999 ppm)

- Rezultatas pateikiamas: kas 1 ppm

### **CO matavimas**

- Matavimo ribos: 0- 1000 ppm
- Sensoriaus tipas: elektrocheminis jutiklis
- Matavimo tikslumas:  $\pm 10$  ppm (intervale 0- 100 ppm) /  $\pm 10$  % (intervale 101 - 500 ppm) /  $\pm 20$  % (intervale 500-1000 ppm)
- Rezultatas pateikiamas kas 1 ppm

### **Temperatūros matavimas**

- Matavimo ribos:  $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$  ( $-5 \sim 140^{\circ}\text{F}$ )
- Matavimo tikslumas:  $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 0.9^{\circ}\text{F}$
- Rezultatas pateikiamas kas:  $0.1^{\circ}$

### **Drėgmės matavimas**

- Matavimo ribos: 0.1% ~ 99.9%RH
- Sensoriaus tipas: didelio jautrumo ROTRONIC jutiklis
- Matavimo tikslumas:  $\pm 3\%$  (10~90% intervalae) /  $\pm 5\%$  kituose intervaluose
- Rezultatas pateikiamas kas: 0.1%

### **PRIETAISO PRIVALUMAI:**

- Didelis apšviečiamas LCD ekranas;
- Stabilus ir tikslus NDIR jutiklis anglies dioksido matavimams;
- Aukštos kokybės elektrocheminis jutiklis anglies monoksido matavimams;
- Įspėjamasis signalas viršijus nustatytas matavimų ribas;
- Duomenų užlaikymo funkcija „Hold“;
- Mažiausių/didžiausių reikšmių matavimas;
- Automatinis kalibravimas;
- 99 matavimų atmintis su galimybe tiesiogiai peržiūrėti prietaise;
- 32000 matavimų atmintis (prijungus prietaisą prie kompiuterio galima analizuoti bei atsispausdinti gautus duomenis);
- Automatinis išsijungimas po 20 min;
- Galimybė prijungti prie kompiuterio

---

Jei domina temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisų nuoma - susisiekite su mumis. Suderinsime nuomos bei pristatymo sąlygas. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [MATAVIMO PRIETAISŲ NUOMA](#)

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856