

Drėgmės, barometro ir temperatūros stebėsenos prietaisas Lutron MHB-382SD

**Kaina:****172.93 € (be PVM)****209.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DRĖGMĖS, BAROMETRO IR TEMPERATŪROS STEBĖSENOS PRIETAISAS LUTRON MHB-382SD

MHB-382SD – tai drėgmės, atmosferinio slėgio ir temperatūros stebėsenos prietaisas su SD kortelės duomenų registratoriumi, skirtas aplinkos parametrų nuolatiniam stebėjimui ir registravimui. Prietaisas vienu metu rodo drėgmės, temperatūros ir atmosferinio slėgio reikšmes dideliame LCD ekrane. Prietaisas patentuotas keliose šalyse.

Trys SD kortelės įrašymo režimai leidžia pasirinkti mėginių ėmimo dažnį pagal poreikį – nuo 5 sekundžių iki 60 sekundžių intervalu. Kuo retesnis mėginių ėmimas, tuo ilgiau trunka baterijų tarnavimo laikas – 1 režime iki 90 dienų. SD kortelėje saugomi duomenys su tiksliais laiko žymomis eksportuojami tiesiai į Excel be papildomos programinės įrangos.

Komplektacija: prietaisas MHB-382SD, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: SD kortelė (1 GB arba 2 GB), 9 V kintamosios srovės adapteris, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Drėgmės, temperatūros ir atmosferinio slėgio matavimas vienu metu
- Trys SD įrašymo režimai – mėginių ėmimas 5 / 30 / 60 s intervalu
- Iki 90 dienų baterijų tarnavimo laikas (1 režimas)
- SD kortelės duomenų registratorius – duomenys tiesiai į Excel

- Atmosferinis slėgis trimis vienetais: hPa, mmHg, inHg
- Kompaktiškas ir lengvas – 240 g
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Santykinė drėgmė

- Diapazonas: 10-95 % RH
- Skyra: 0,1 % RH
- Tikslumas: $\geq 70\% \text{ RH} \pm(3\% \text{ rdg} + 1\% \text{ RH})$; $< 70\% \text{ RH} \pm 3\% \text{ RH}$

Temperatūra

- Diapazonas: 0-50 °C (32-122 °F)
- Skyra: 0,1 °C / 0,1 °F
- Tikslumas: $\pm 0,8\text{ °C}$; $\pm 1,5\text{ °F}$

Atmosferinis slėgis

Vienetas	Diapazonas	Skyra	Tikslumas
hPa	10,0-999,9 hPa	0,1 hPa	$\pm 1,5\text{ hPa}$
hPa	1 000-1 100 hPa	1 hPa	$\pm 2\text{ hPa}$
mmHg	7,5-825,0 mmHg	0,1 mmHg	$\pm 1,2\text{ mmHg}$
inHg	0,29-32,48 inHg	0,01 inHg	$\pm 0,05\text{ inHg}$

Duomenų registratorius

Režimas Mėginių ėmimo intervalas Baterijų tarnavimas

1 režimas	60 s	$\approx 90\text{ dienų}$
2 režimas	30 s	$\approx 60\text{ dienų}$
3 režimas	5 s	$\approx 30\text{ dienų}$
Su adapteriu	5 s	-

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 60 × 50 mm
- Duomenų registratorius: SD kortelė (1-16 GB)
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AAA baterijos arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; $\leq 85\% \text{ RH}$
- Matmenys: 132 × 80 × 32 mm
- Svoris: 240 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856