

Drėgmės matuoklis Habotest HT633

HABOTEST®**Kaina:****43.10 € (be PVM)****52.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DRĖGMĖS MATUOKLIS HABOTEST HT633

Kompaktiškas ir patvarus matavimo prietaisas, skirtas greitai nustatyti drėgmę, pavyzdžiui: malkose, pjautinėje medienoje, medžio drožlių plokštėse, fanerose, taip pat popieriui, vaistiniams augalams, bambukui ir kitoms medžiagoms. Matuoklis puikiai tinka ir statybinių medžiagų, tokių kaip cemento skiediniai, kalkių skiediniai, plytos ir kt., drėgmei matuoti. Habotest HT633 matuoklis leidžia matuoti tiek drėgmę, tiek aplinkos temperatūrą. Jame yra 7 matavimo režimai, kuriuos galima pasirinkti priklausomai nuo medienos ar medžiagos tipo. Be to, ji leidžia keisti temperatūros matavimo vienetus ir automatiškai išsijungia po tam tikro nenaudojimo laikotarpio, kad būtų taupoma energija (šią funkciją galite išjungti). Turi didelį ir aiškų LCD ekraną, kuris suteikia prieigą prie svarbiausios informacijos. Galima atlikti maksimalius ir minimalius matavimus bei išsaugoti duomenis. Už tikslius matavimus atsakingas jautrus jutiklis.

Komplekte yra: drėgmės matuoklis Habotest HT633, apsauginis dangtelis, naudojimo instrukcija, krepšys, 3 x AAA baterijos

PRIVALUMAI

- Apsauginis elektrodo dangtelis
- Keičiamas matavimo elektrodas
- LCD ekranas

- Maitinimo mygtukas
- Didžiausios/mažiausios vertės mygtukas
- Temperatūros vieneto keitimo mygtukas
- Matavimo režimo pasirinkimo mygtukas
- Duomenų išsaugojimo mygtukas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Drėgmės matavimas: 0,0-57,00 %
- Tikslumas: $\pm 2,0$ %
- Aplinkos temperatūra: nuo -20 °C iki 60 °C
- Tikslumas: $\pm 1,5$ °C
- Aplinkos drėgmė: 0-100 %
- Tikslumas: ± 5 %
- Duomenų saugojimas: taip
- Foninis apšvietimas: taip
- MAX/MIN vertės: taip
- Automatinis išjungimas: taip
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Maitinimas: 3 x AAA DC 1,5 V baterijos
- Matmenys: 142 x 58 x 28 mm
- Medžiaga: ABS

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856