

Drėgmės matuoklis KIMO HM 50

**Kaina:****315.83 € (be PVM)****382.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **12 mėn.**

Drėgmės matuoklis KIMO HM 50

Drėgmės matuoklis medienai, tinkui, plytoms, betonui matuoti su integruotu adatiniu zondų. Turi duomenų sustabdymo funkciją, automatinį išsijungimą. Korpusas pagamintas iš ABS plastiko. IP54 apsaugos klasė.

Komplektą sudaro: drėgmės matuoklis, derinimo sertifikatas, 2 zondai, minkštas dėklas, apsauginis dangtelis.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Duomenų sustabdymo funkcija
- Automatinis išsijungimas po 20 min.
- Lengvas drėgmės matuoklio valdymas
- Matuoja medienos, tinko, plytų, betono drėgnumą

MATAVIMAI

Medienos tipas - beržas, bukas, eglė, maumedis, riešutmedis, vyšnios:

- Diapazonas: nuo 10 iki 90 %
- Tikslumas: ± 1 %

Medienos tipas - ąžuolas, pušis, klevas, uosis, pušis:

- Diapazonas: nuo 9 iki 90 %
- Tikslumas: ± 1 %

Tinkas:

- Diapazonas: nuo 0.1 iki 15 %
- Tikslumas: ± 1 %

Plytos ir betonas:

- Diapazonas: nuo 0.1 iki 15 %
- Tikslumas: ± 1 %

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50 °C, ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80 °C
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V tipo baterijos
- Baterijų gyvavimo trukmė: 180 val.
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Korpusas: ABS
- Apsauos klasė: IP54
- Ekranas: LCD, 50 x 20 mm
- Svoris: 200 g (su baterijomis)

Jei nesate tikri, koks medienos, statybinių medžiagų drėgmės matuoklis jums geriausiai tiktų - susisiekiame su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [**DRĖGMĖS MATUOKLIAI**](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856