

# Grūdų drėgmės ir tankumo matuoklis Draminski GMDM

**Kaina:****879.96 € (be PVM)****1064.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## Grūdų drėgmės ir tankumo matuoklis "GMDM"

Sukurtas profesionalams atlikti tikslius grūdų drėgmės ir tankio matavimus. Tai patikimas ir lengvai valdomas prietaisas. Grūdų drėgmės matuoklis skirtas grūdų prekybos įmonėms, grūdų ir rapsų augintojams, grūdų sandėliavimo ir perdirbimo įmonėms, grūdų pašarų gamintojams.

### DRĖGMĖS MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Efektyvus prietaisas grūdų kokybės stebėjimui
- Atlieka neskalditų grūdų drėgmės matavimus
- Itin tikslus grūdų drėgmės matuoklis
- Vidutinė matavimo paklaida vos 0.5%
- Taip pat atlieka tankio matavimus (kg/hl)
- Nedidelio svorio, kompaktiško dydžio prietaisas
- Su pilnai įkrauta baterija gali veikti iki 45 valandų
- Tvirtas, iš ABS plastiko pagamintas drėgmės matuoklis
- Komplekto sudėtis: grūdų drėgmės matuoklis su integruota pakraunama baterija, specialus pusiau automatinis dozatorius, pakrovėjas, transportavimo pakuotė su putų įdėklų, instrukcija.

### PAGRINDINIAI MATAVIMO DIAPAZONAI

- Rapsai (4% - 20%)
- Rugiai (9% - 24%)
- Kviečiai (9% - 24%)
- Kvietrugių (9% - 24%)
- Vasariniai miežiai (9% - 24%)
- Avižos (9% - 24%)
- Kukurūzai (9% - 24%)

#### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matmenys: 19.5 x 16.0 x 12.5 cm
- Svoris: 1655 g. (su dozavimo tūba), 1490 g. (be dozavimo tūbos)
- Mėginio įkrovimas: pusiau automatinis, naudojant dozavimo tūbą
- Mėginio tūris: 210 ml
- Drėgmės matavimo metodas: svorio-talpos
- Ekranas: LCD, raidžių ir skaitmenų, 2 x 16 skaičiai
- Klaviatūra: membraninė
- Maitinimas: vidinė Ni-Cd baterija, 1000mAh talpa
- Senkančios baterijos indikatorius: automatinis
- Galia: ~ 20 mA
- Darbas nuolatiniu režimu pilnai įkrovus bateriją: apie 45 val.
- Drėgmės matavimo tikslumas:  $\pm 0,8\%$  diapazone iki 10%, virš 10%  $\pm 0,04$  nuo matavimo reikšmės + 0,4% (kukurūzams  $\pm 0,9\%$  žemiau 10%, diapazone iki 10% -  $\pm 0,05$  nuo matavimo reikšmės + 0,4%)
- Temperatūros matavimo tikslumas:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Matavimo rezoliucija: temperatūra -  $1^{\circ}\text{C}$ , drėgmė - 0,1%
- Temperatūros kompensavimas: automatinis
- Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo  $10^{\circ}\text{C}$  iki  $35^{\circ}\text{C}$
- Rekomenduojama laikymo temperatūra: nuo  $5^{\circ}\text{C}$  iki  $45^{\circ}\text{C}$

Jei nesate tikri, koks grūdų drėgmės matuoklis jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis.  
Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DRĖGMĖS MATUOKLIAI](#)



### Grūdų, šieno drėgmės matuoklių remontas

Atliekame grūdų, šieno, siloso drėgmės matuoklių remontą.

**Susisiekite jums patogiu būdu:**

Telefonu: +370 684 69 777 | El. paštu: giedrius@sauguspasaulis.lt

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856