# Grūdų drėgmės matuoklis Draminski GMM PRO



**Kaina:**
**448.97 € (be PVM)**
**543.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

### GRŪDŲ DRĖGMĖS MATUOKLIS DRAMINSKI GMM PRO

GMM PRO yra grūdų drėgmės matuoklis su integruotomis svarstyklėmis, skirtas profesionaliam naudojimui. Prietaisas matuoja drėgmę ir temperatūrą sveikuose, nesmulkintuose grūduose svorio ir talpos metodu. Tinka javams, aliejiniams ir ankštiniams augalams, pramoninėms kultūroms bei kavai.

Matuoklis skirtas stambiems grūdų ir rapsų augintojams, grūdų sandėliavimo bei perdirbimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pašarų gamintojams, naudojantiems iš išorės tiekiamus grūdus.

Matavimo kamera pripildoma pusiau automatiniu dozatoriumi, mėginio tūris – 210 ml. Temperatūros įtaka kompensuojama automatiškai. Periodiškai kalibruoti prietaiso nereikia. Rezultatai rodomi dviejų eilučių po 16 simbolių raidiniame skaitmeniniame LCD ekrane, valdymas atliekamas keturių mygtukų membranine klaviatūra, kurios patvarumas – 5 mln. paspaudimų.

Standartiškai įdiegtos aštuonių rūšių kalibracijos: rapsams, rugiams, veisliniams kviečiams, paprastiesiems kviečiams, vasariniams miežiams, kvietrugiams, kukurūzams ir avižoms. Kliento pageidavimu papildomai įdiegiamos kitų kultūrų kalibracijos – garstyčių, žirnių, pupų, lubinų, sojų, žaliosios kavos, ryžių, bolivinių balandų ir kt. Prietaiso atmintyje vienu metu telpa 10 rūšių. Standartinis rūšių sąrašas gali skirtis priklausomai nuo platintojo pasiūlymo.

Matuoklis maitinamas 9 V šarmine baterija, kurios pakanka apie 28 valandas nepertraukiamo darbo. Išsikrovus baterijai apie tai pranešama automatiškai. Prietaisas pernešamas transportavimo dėkle su putplasčio įdėklu.

**Komplektacija:** matuoklis GMM PRO, specialus pusiau automatinis dozatorius, 9 V 6LF-22 tipo šarminė baterija, transportavimo dėklas su putplasčio įdėklu, naudojimo instrukcija.

**PRIVALUMAI**

- Drėgmės ir temperatūros matavimas svorio ir talpos metodu
- Integruotos svarstyklės
- Matuojami sveiki, nesmulkinti grūdai
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Periodiškai kalibruoti nereikia
- Aštuonių rūšių standartinės kalibracijos ir papildomos kliento pageidavimu
- Pusiau automatinis dozatorius vienodoms mėginio paruošimo sąlygoms
- Patvari membraninė klaviatūra
- Automatinis pranešimas apie išsikrovusią bateriją

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

**Matavimas**

- Matuojami parametrai: drėgmė ir temperatūra
- Drėgmės matavimo metodas: svorio ir talpos
- Mėginio struktūra: sveiki grūdai
- Mėginio tūris: 210 ml
- Kameros pripildymas: pusiau automatiniu dozatoriumi
- Paskirtis: javai, aliejiniai ir ankštiniai augalai, pramoninės kultūros, kava
- Drėgmės rezoliucija: 0,1 %
- Temperatūros rezoliucija: 1 °C
- Drėgmės matavimo tikslumas: ±0,8 % (iki 10 % drėgmės); virš 10 % – ±0,04 nuo matuojamos reikšmės +0,4 %
- Drėgmės matavimo tikslumas (kukurūzams): ±0,9 % (iki 10 % drėgmės); virš 10 % – ±0,05 nuo matuojamos reikšmės +0,4 %
- Temperatūros matavimo tikslumas: ±1 °C
- Temperatūros kompensacija: automatinė
- Periodinis kalibravimas: nereikalingas
- Matavimo valdymas: vienos sistemos mikrokompiuteris

**Valdymas ir atmintis**

- Ekranas: raidinis skaitmeninis LCD, 2 × 16 simbolių
- Valdymas: membraninė klaviatūra (patvarumas 5 mln. paspaudimų)
- Mygtukų skaičius: 4
- Vidinė atmintis: 10 rūšių, 1 kalba
- Programinės įrangos ir drėgmės kreivių atnaujinimas: tik gamintojo servise

**Maitinimas**

- Maitinimas: 1 × 9 V 6LF-22 tipo šarminė baterija
- Srovės sąnaudos: ~20 mA
- Nepertraukiamo darbo laikas: ~28 val.
- Išsikrovusios baterijos indikatorius: automatinis pranešimas

**Bendri parametrai**

- Matmenys: 250 × 160 × 120 mm
- Svoris: 1 595 g
- Gamintojas: Dramiński S.A. (Lenkija)
- Garantija: 3 metai

**Kalibracijos**

- Rapsai: 4,0 – 20,0 %
- Rugiai: 9,0 – 24,0 %
- Veisliniai kviečiai: 9,0 – 24,0 %
- Paprastieji kviečiai: 9,0 – 24,0 %
- Vasariniai miežiai: 9,0 – 24,0 %
- Kvietrugiai: 9,0 – 24,0 %
- Kukurūzai: 9,0 – 24,0 %
- Avižos: 9,0 – 24,0 %
- **Papildomai užsakymu aktyvuojamos kalibracijos:** baltosios garstyčios 5,0 – 30,0 %; žirniai 8,0 – 30,0 %; pupos 6,5 – 22,2 %; lubinai 7,6 – 24,3 %; sojos 5,1 – 22,0 %; žalioji Arabica kava 5,5 – 30,0 %; žalioji Robusta kava 6,0 – 30,0 %; grikiai 7,4 – 25,0 %; sėjamosios kanapės 3,5 – 17,5 %; juodasis sezamas 7,0 – 25,0 %; plikyti ryžiai 8,0 – 23,0 %; baltieji ryžiai 9,0 – 18,0 %; rudieji ryžiai 10,0 – 15,0 %; nelukštentos bolivinės balandos 6,5 – 27,0 %; lukštentos bolivinės balandos 6,0 – 27,0 %; valyti žieminiai miežiai 8,0 – 23,0 %; smulkiosios baltosios pupelės 9,0 – 23,0 %; balandiniai žirniai 5,0 – 22,0 %; guaro pupelės 7,0 – 22,0 %; rudieji avinžirniai 5,0 – 22,0 %; juodojo ispaninio šalavijo (čijos) sėklos 4,5 – 14,0 %

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856