

# Kalamas drėgmės matuoklis DT-125G

**Kaina:****298.97 € (be PVM)****361.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Kalamas drėgmės matuoklis DT-125G

Drėgmės matuoklis, skirtas medienos, plastiko, statybinių medžiagų drėgmei nustatyti. Integruotos 8 medžiagų grupių charakteristikos padidina matavimo tikslumą. Šlapias ir sausas indikatoriai įvertina ir tinkamai interpretuoja matavimų rezultatus atsižvelgiant į medžiagos tipą. Matavimai atliekami drėgmės zonu, intervensiniu elektrodų zonu, integruotų elektrodų smeigtais.

Didelis, ryškus LCD ekranas leidžia patogiai matyti matavimų rezultatus. Prietaiso korpusas padengtas apsaugine guma, todėl puikiai tiks naudojant ir sudėtingesnėmis sąlygomis.

Turi keičiamus matavimo zondus, todėl gali tenkinti skirtingus matavimų poreikius.

**Komplekto sudėtis:** drėgmės matuoklis, 3 x CR2032 tipo baterijos, invazinis drėgmės matavimo zondas, drėgmės grindjuostės zondas, drėgmės zondo plėstuvai, dėklas.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Elektrodų ilgis: 8 mm
- Elektrodai: integruoti, keičiami

### Matavimo diapazonai:

- medienos: 1-75%
- statybinių medžiagų: 0.1-2.4%

- aplinkos temperatūros: -40 to 70 °C
- aplinkos santykinio drėgnumo: nuo 0 iki 100%

#### Tikslumas:

- medienos:  $\pm 1\%$  (diapazone 0~30%);  $\pm 2\%$  (diapazone 30~60%);  $\pm 4\%$  (diapazone 60~75%)
- statybinių ir kitų medžiagų:  $\pm 0.5\%$
- aplinkos temperatūros:  $\pm 2\text{ °C}$  (diapazonuose -40°C ~ -10 °C ir +40 ~ +70 °C);  $\pm 1\text{ °C}$  (diapazone -10 °C ~ +40 °C)
- aplinkos santykinio drėgnumo:  $\pm 5.0\%$  (diapazonuose 0~20% ir 80~100%);  $\pm 3.5\%$  (diapazone 20~80%)

#### Kiti parametrai:

- Darbinė temperatūra: 0~40°C
- Darbinis santykinis drėgnumas: 0~85%RH
- Automatinis išsijungimas: po 3 min.
- Automatinis ekrano apšvietimo išsijungimas: po 10 sek.
- Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko

Jei nesate tikri, koks drėgmės matuoklis jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DRĖGMĖS MATUOKLIAI](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856