Šieno ir šiaudų drėgmės matuoklis Draminski HMM FIX



Kaina:
395.00 € (be PVM)
477.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠIENO IR ŠIAUDŲ DRĖGMĖS MATUOKLIS DRAMINSKI HMM FIX

HMM FIX yra šieno ir presuotų šiaudų drėgmės bei temperatūros matuoklis su fiksuotu, nuolat prie matuoklio pritvirtintu zondu. Ši versija skiriasi nuo kitų HMM šeimos modelių tuo, kad zondas nėra keičiamas – jis sudaro vientisą konstrukciją su matuokliu.

Prietaisas padeda įvertinti, ar šienas ir šiaudai tinkami ilgalaikiam sandėliavimui, ir taip išvengti sukaupto derliaus pelijimo bei ekonominių nuostolių. Matuojant drėgmę galima laiku priimti sprendimus dėl derliaus, įvertinti šieno kokybę siekiant išvengti gyvulių virškinimo sutrikimų, paruošti reikiamo sausumo pakratus, taip pat sumažinti šieno savaiminio įkaitimo ir šiaudų savaiminio užsidegimo riziką. Prietaisas naudingas ir ruošiant kokybišką galvijų bei arklių pašarą pardavimui.

Drėgmė matuojama varžos metodu, temperatūros įtaka kompensuojama automatiškai. Naudotojas gali savarankiškai koreguoti prietaiso rodmenis, o temperatūra rodoma pasirinktinai °C arba °F skalėje. Prietaiso atmintyje išsaugoma iki 50 matavimo rezultatų su galimybe peržiūrėti mažiausią, didžiausią ir vidutinę vertes.

Rezultatai rodomi 3,5 skaitmens LCD ekrane, valdymas atliekamas membranine klaviatūra. Fiksuotas zondas tvirtos konstrukcijos, pagamintas iš nerūdijančio plieno. Prietaisas maitinamas 9 V baterija, kurios pakanka apie 100 valandų nepertraukiamo darbo. Transportuojant zondas apsaugomas atskiru kištuku.

HMM serija siūloma penkiomis versijomis: HMM su 56 cm zondu, HMM su 200 cm zondu, HMM FIX su nuolat prie matuoklio pritvirtintu zondu, HMM&G kavai ir kakavai bei HMM Press – drėgmės matavimo sistema, skirta savikrovėms presoms. Ši kortelė skirta HMM FIX versijai.

Komplektacija: matuoklis HMM FIX su fiksuotu matavimo zondu, zondo apsaugos kištukas transportavimui, 1 × 9 V 6F-22 tipo baterija, laminuoto kartono transportavimo pakuotė, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Šieno ir presuotų šiaudų drėgmės bei temperatūros matavimas
- Fiksuotas, nuolat prie matuoklio pritvirtintas zondas – vientisa konstrukcija
- Varžos matavimo metodas su automatine temperatūros kompensacija
- Iki 50 matavimo rezultatų atmintis su mažiausios, didžiausios ir vidutinės vertės peržiūra
- Galimybė savarankiškai koreguoti rodmenis
- Temperatūros skalės pasirinkimas °C arba °F
- Tvirtas nerūdijančio plieno zondas
- Padeda išvengti šieno savaiminio įkaitimo ir šiaudų savaiminio užsidegimo
- Ilga darbo trukmė – apie 100 val. su viena baterija

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimas

- Matuojami parametrai: drėgmė ir temperatūra
- Matuojamos medžiagos: šienas, presuoti šiaudai
- Drėgmės matavimo metodas: varžos
- Drėgmės rezoliucija: 0,1 %
- Temperatūros rezoliucija: 1 °C
- Temperatūros matavimo tikslumas: ±1 °C
- Drėgmės matavimo diapazonas: 10 – 80 %
- Temperatūros matavimo diapazonas: 1 – 100 °C
- Temperatūros kompensacija: automatinė
- Rodmenų korekcija: iš klaviatūros
- Matavimo valdymas: vienos sistemos mikrokompiuteris

Valdymas, atmintis ir zondas

- Ekranas: LCD, 3,5 skaitmens
- Valdymas: membraninė klaviatūra
- Atmintis: iki 50 matavimo rezultatų (mažiausia, didžiausia, vidutinė vertė)
- Zondas: nerūdijantis plienas, fiksuotas, nuolat pritvirtintas prie matuoklio

Maitinimas

- Maitinimas: 1 × 9 V 6F-22 tipo baterija
- Srovės sąnaudos: ~4 mA
- Nepertraukiamo darbo laikas: ~100 val.
- Išsikrovusios baterijos indikatorius: automatinis

Bendri parametrai

- Rekomenduojama laikymo temperatūra: 5 – 45 °C
- Gamintojas: Dramiński S.A. (Lenkija)
- Garantija: 3 metai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856