

# Šieno ir suspaustų šiaudų drėgmės matuoklis HMM FIX

**Kaina:****395.00 € (be PVM)****477.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Šieno ir suspaustų šiaudų drėgmės matuoklis "HMM FIX"

Drėgmės matuoklis skirtas šieno ir suspaustų šiaudų drėgmei matuoti. Modernus, skaitmeninis prietaisas, kuris padeda kontroliuoti drėgmės ir temperatūros lygį.

**Komplektą sudaro:** šieno drėgmės matuoklis ir matavimo zondas su pritvirtintu matavimo zonu, baterija, laminuoto kartono pakuotė, instrukcija.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Tvirtas, patvarus drėgmės matuoklis
- Leidžia greitai atlikti drėgmės ir temperatūros matavimus
- LCD ekranas, kuriame rodoma esama reikšmė, taip pat vidutinė, mažiausia ir didžiausia reikšmės
- Zondas pagamintas iš nerūdijančio plieno, yra ilgaamžis, atsparus korozijai
- Ergonomiško dizaino, itin paprastai valdomas šieno drėgmės matuoklis
- Turi galimybę keisti rodmenis

**Tai vieni iš nedaugelio pasaulyje drėgmės matuoklių, kuriems gamintojas suteikia 3 metų garantiją.**

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svoris su kabeliu: 780 g. (su baterija)
- Svoris be kabelio: 640 g. (su baterija)

- Zondo ilgis: 56 cm (versijoje su kabeliu)
- Zondo ilgis: 54 cm (versijoje be kabelio)
- Sujungimo kabelio ilgis (versijoje su kabeliu): 140 cm
- Prietaiso matmenys: 20.0 x 8.5 x 12.0 cm
- Drėgmės matavimo metodas: varžos
- Maitinimas: 1 x 9 V baterija, tipas 6F-22
- Senkančios baterijos indikatorius: automatinis
- Galia: ~4 mA
- Darbo laikas su pilnai įkrauta baterija: ~ 100 val.
- Ekranas: LCD, 3.5 skaitmenys
- Klaviatūra: membraninė
- Matavimo rezoliucija: temperatūra - 1°C, drėgmė - 0,1%
- Temperatūros kompensavimas: automatinis su įjungimo/išjungimo funkcija
- Drėgmės matavimo diapazonas: 10 - 80 %
- Temperatūros matavimo diapazonas: 1 - 100 °C
- Temperatūros matavimo tikslumas: ± 1°C
- Rekomenduojama laikymo temperatūra: nuo 5°C iki 45°C

### **Esame oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje.**

Draminski - įmonė turinti 30 metų patirtį gaminant profesionalią techniką veterinarams, gyvulių augintojams, žemės ūkio sektoriui. Įmonė savo produkciją parduoda visuose žemynuose, turi daugiau kaip 60 sertifikuotų atstovų visame pasaulyje.



## **Grūdų, šieno drėgmės matuoklių remontas**

Atliekame grūdų, šieno, siloso drėgmės matuoklių remontą.

### **Susisiekite jums patogiu būdu:**

Telefonu: +370 684 69 777 | El. paštu: giedrius@sauguspasaulis.lt

Jei nesate tikri, koks šieno, šiaudų drėgmės matuoklis jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [\*\*DRĖGMĖS MATUOKLIAI\*\*](#)

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856