

Skaitmeninis psichrometras VZ8716

**Kaina:****112.00 € (be PVM) 135.00 € (be PVM)****135.52 € (su PVM) 163.35 € (su PVM)**Sutaupote: **23.00 €**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Akcija -17%

Skaitmeninis psichrometras "VZ8716"

Pažangus matuoklis skirtas matuoti temperatūrą ir santykinę drėgmę bei apskaičiuoti rasos tašką ir garavimo temperatūrą. Integruotas kištukas leidžia prijungti išorinį temperatūros matavimo zondą, K tipo, matuoti įvairius produktus ir skysčius.

Prietaisas gali veikti matuojant esamas reikšmes, taip pat mažiausios ir didžiausios vertės režimu (Min / Max). "Hold" funkcija leidžia sustabdyti greitai besikeičiančius matavimo duomenis.

Matuoklis turi automatinio išsijungimo funkciją ir senkančios baterijos indikatorius. Išjungus energijos taupymo režimą prietaisas gali veikti nepertraukiamu režimu, pavyzdžiui, vykdant ilgalaikius matavimus.

Pritaikymas: pramonėje, laboratorijose siekiant kontroliuoti oro kokybę. Su papildomu išoriniu temperatūros matavimo zondą galima matuoti šaldymo maisto ir skysčių temperatūrą.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelis, trijų dalių LCD ekranas
- Didelio jautrumo integruotas ROTRONIC jutiklis
- Sinchroninis temperatūros ir drėgmės matavimas
- Automatinis garavimo temperatūros ir rasos taško apskaičiavimas
- Galimybė prijungti išorinį matavimo zondą

- Pasirenkami matavimo vienetai (°C / °F)
- Temperatūros skirtumo apskaičiavimas T1-T2, T2-DP
- Greitai besikeičiančių duomenų sustabdymo funkcija
- Minimalių ir maksimalių verčių matavimas
- Automatinis išsijungimas po 10 min. neaktyvumo (galima išjungti šią funkciją)
- Paprastas kalibravimo metodas
- Ergonomiškas, modernus dizainas
- Gamintojo išduotas kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimai:

- Temperatūros matavimo tikslumas: $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1.0^{\circ}\text{F}$)
- Rezoliucija: $0.1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Rasos taško matavimo diapazonas: $-78.7^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Rasos taško matavimo rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros matavimo šlapiu termometru diapazonas: $-21.6^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ (rezoliucija: 0.1°C)
- Temperatūros matavimo (T2) su išoriniu zondų diapazonas: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ (tikslumas: $0,6^{\circ}\text{C}$ diapazone $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$; 1.2°C kituose diapazonuose)

Drėgmės matavimas:

- Diapazonas: $0.0 \sim 100.0\%RH$
- Tikslumas: 3% diapazone $10 \sim 90\%RH$ esant 25°C ; 5% kituose diapazonuose
- Rezoliucija: $0.1\%RH$

Kiti techniniai parametrai:

- Darbinė temperatūra: $0 \sim +50^{\circ}\text{C}$, $< 80\%RH$ be kondensacijos
- Laikymo temperatūra: $-20 \sim +50^{\circ}\text{C}$ be baterijų, $< 90\%RH$ be kondensacijos
- Baterijos: 2 x 1.5V DC šarminės baterijos, tipas LR03 / AAA
- Ekranas: LCD, 28 x 33 mm
- Matmenys: 48.5 x 178.5 x 24.7 mm
- Svoris (be baterijų): 100 g.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856