

# Skaitmeninis termohigrometras Benetech GT1368

**Kaina:****27.48 € (be PVM)****33.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**SKAITMENINIS TERMOHIGROMETRAS BENETECH GT1368**

Skaitmeninis termohigrometras Benetech GT1368 skirtas oro temperatūros ir santykinės drėgmės matavimui patalpose bei įvairiose aplinkose. Prietaisas užtikrina greitus ir stabilius matavimus, yra tinkamas naudoti namuose, biuruose, sandėliuose, transporto priemonėse, oro kondicionavimo sistemų priežiūrai bei aplinkos sąlygų stebėsenai.

Įrenginys leidžia realiuoju laiku stebėti temperatūros ir drėgmės pokyčius, taip pat fiksuoti didžiausias ir mažiausias reikšmes. Didelis LCD ekranas su foniniu apšvietimu užtikrina aiškų rodmenų matomumą įvairiomis apšvietimo sąlygomis. Automatinio išsijungimo funkcija padeda taupyti baterijos energiją. Tvirtas korpusas ir apsauginis zondo dangtelis užtikrina ilgaamžiškumą bei saugų naudojimą.

**Komplektacija:** termohigrometras Benetech GT1368, 3 x AAA 1,5 V baterijos, naudotojo instrukcija (PL/EN), originali pakuotė.

**PRIVALUMAI**

- Tikslus oro temperatūros ir santykinės drėgmės matavimas
- Greitas duomenų atnaujinimas realiuoju laiku
- MAX/MIN reikšmių fiksavimo funkcija
- Duomenų sulaikymo funkcija (HOLD)
- LCD ekranas su foniniu apšvietimu
- Galimybė pasirinkti °C arba °F temperatūros vienetus
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Žemos baterijos įkrovos indikacija

- Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas
- Tvirtas ABS plastiko korpusas su apsauginiu zondo dangteliu

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: GT1368
- Oro temperatūros matavimo diapazonas: -10 °C - 70 °C (14 °F - 158 °F)
- Temperatūros tikslumas: ±1,5 °C
- Drėgmės matavimo diapazonas: 0 % - 100 % RH
- Drėgmės tikslumas: ±5 % RH
- Rezoliucija: 0,1 °C / 0,1 °F
- Mėginių ėmimo dažnis: 2,5 karto per sekundę
- Ekranas: LCD
- MAX/MIN funkcija: yra
- Automatinis išsijungimas: yra
- Žemos baterijos indikacija: yra
- Darbinės sąlygos: -10 °C - 70 °C
- Laikymo sąlygos: -10 °C - 70 °C
- Maitinimas: 3 x 1,5 V AAA baterijos
- Matmenys: 140 x 52 x 30 mm
- Atitiktis: EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
- Gamintojas: Benetech

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

