

Termohigrometras Testo 605i su mobiliąja aplikacija

**Kaina:****106.90 € (be PVM)****129.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 605i“ termohigrometras, baterijos, kalibravimo protokolas.

PRODUKTO KODAS: 0560 2605 02

Termohigrometras Testo 605i su mobiliąja aplikacija

Kompaktiškas ir profesionalus drėgmės bei temperatūros matuoklis „Testo 605i“ puikiai tinka matuoti oro temperatūrą ir drėgmę patalpose bei ortakiuose. Šis prietaisas yra ypač naudingas kondicionavimo sistemų drėkintuvų tikrinimui. Termohigrometras belaidžiu Bluetooth ryšiu perduoda matavimo duomenis į išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, kurio dėka galima lengvai peržiūrėti ir analizuoti rezultatus. Naudojant „Testo 605i“ kartu su mobiliąja aplikacija, automatiškai nustatomi rasos taškas ir drėgno termometro temperatūra. Matavimo duomenys pateikiami diagramos arba lentelės formatu ir gali būti persiųsti el. paštu PDF ar Excel formatais. Kai termohigrometras naudojamas kartu su „Testo 805i“ infraraudonųjų spindulių termometru, galima lengvai identifikuoti sritis, kuriose gali atsirasti pelėsis. Ši funkcija veikia pagal šviesoforo principą, o matavimo parametrai jau yra integruoti į aplikaciją.

Reikalavimai sistemai: iOS 8.3 ar vėlesnė, Android 4.3 ar vėlesnė, Bluetooth 4.0.

TERMOHIGROMETRAS „TESTO 605I“:

- Matuoja oro drėgmę ir temperatūrą patalpose, ortakiuose bei kondicionavimo sistemose

- Automatiškai apskaičiuoja rasos taško ir drėgnos lempūtės temperatūrą su „Testo Smart Probes App“ programėle
- Išanalizuoja ir išsiunčia matavimo duomenis naudojant „Testo Smart Probes App“ programėlę
- Gali būti naudojamas didesniu atstumu, nes „Bluetooth“ diapazonas siekia net 100 m
- Išsiunčia matavimo duomenis elektroniniu paštu, PDF ar Excel formatais

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūra:

- Matavimo diapazonas: nuo -20 iki +60°C
- Tikslumas: $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ (diapazone nuo -20 iki 0°C); $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (diapazone nuo 0 iki +60°C)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Drėgmė:

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100 %RH
- Tikslumas: diapazone nuo 5 iki 80 %RH: $\pm(1.8 \%RH + 3\%$ nuo matavimo reikšmės) esant +25°C
- Rezoliucija: 0.1 %RH

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Baterijos: 3 x AAA tipo mikro baterijos
- Baterijų gyvavimo laikas: 250 val.
- Zondo veleno ilgis: 100 mm
- Matmenys: 243 x 30 x 24 mm
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60°C
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50°C

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [**TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIETAISAI**](#).

APIE MUS

Tiekiami specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauжина savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856