

Inverterinis oro sausintuvas Trotec TTK-I 110 E WiFi

**Kaina:****344.59 € (be PVM)****416.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

INVERTERINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK-I 110 E WIFI

Trotec TTK-I 110 E WiFi - inverterinis oro sausintuvas, skirtas iki 110 m² arba 275 m³ patalpoms. Jis per parą surenka net 35 litrus drėgmės – tokio pajėgumo pakanka ne tik butams ar namams, bet ir rūsiams, sandėliams, garažams ar archyvinėms patalpoms, kuriose drėgmė kelia ypatingą riziką.

Nuo įprastų sausintuvų šis modelis skiriasi inverteriniu varikliu: vietoj to, kad veiktų pastoviu greičiu ir tik įsijungtų bei išsijungtų, jis nuolat pritaiko savo galią prie faktinės oro drėgmės. Rezultatas – tolygesnis, ekonomiškesnis veikimas, o įrenginio ekrane visada matoma esama drėgmė, kurią automatiškai palaiko įmontuotas higrostatas.

Per „Trotec Assistant“ programėlę sausintuvą galima valdyti nuotoliniu būdu – įjungti WiFi ryšiu, pasirinkti vieną iš kelių režimų (automatinis, nuolatinis sausinimas, skalbinių džiovinimas, naktinis) arba suplanuoti veikimą 24 valandų laikmačiu. „Swing“ funkcija papildomai paskirsto sausą orą po visą patalpą, o trys ventiliatoriaus greičiai leidžia derinti oro srautą prie poreikio.

Kasdieniam naudojimui patogu ir tai, kad 6,4 litro kondensato talpa turi užpildymo indikatorius bei automatiškai išsijungia, kai prisipildo – arba, jei sausinama nuolat, kondensatą galima nuvesti žarna tiesiai į nuotekas. Žemesnėje temperatūroje veikimą palaiko automatinė atitirpinimo sistema.

Komplektacija: 1 oro sausintuvas Trotec TTK-I 110 E WiFi.

PRIVALUMAI

- Sausina iki 35 l per parą – tinka ir didesnėms, ir drėgmei jautrioms patalpoms

- Inverterinis variklis – tolygesnis veikimas ir mažesnės energijos sąnaudos
- Nuotolinis valdymas per „Trotec Assistant“ programėlę
- Automatinis, nuolatinis, džiovinimo ir naktinis veikimo režimai
- „Swing“ funkcija tolygesniam oro paskirstymui
- Automatinė atitirpinimo sistema šaltesnėse patalpose
- Galimybė nuolat nuvesti kondensatą žarna, nesirūpinant talpos ištuštinimu
- 24 val. laikmatis su nustatymų atmintimi

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Technologija: inverterinė, kondensacinė
- Sausinimo našumas: iki 35 l/24 val. (esant 30 °C / 80 % RH)
- Rekomenduojamas plotas: iki 110 m² / 275 m³
- Oro srautas: 268 m³/val.
- Galia: 370 W
- Maitinimas: 220-240 V / 50 Hz
- Kondensato talpos tūris: 6,4 l
- Ventiliatoriaus greičių skaičius: 3
- Darbinė temperatūra: 5 °C - 32 °C
- Triukšmo lygis: 46 dB(A)
- Matmenys: 380 × 280 × 610 mm
- Grynasis svoris: 16,5 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856