Kondensacinis oro sausintuvas Trotec TTK 63 E WiFi



Kaina:
187.56 € (be PVM)
226.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KONDENSACINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 63 E WIFI
Trotec TTK 63 E WiFi – kondensacinis oro sausintuvas, skirtas efektyviai drėgmės kontrolei gyvenamosiose, pagalbinėse ir kitose patalpose iki 45 m² / 110 m³. Per parą pašalina iki 20 litrų drėgmės, o norimą 30–80 % drėgmės lygį galima nustatyti pagal poreikį.
Integruotas higrostatas automatiškai palaiko pasirinktą drėgmės lygį – pasiekus nustatytą reikšmę, kompresorius išsijungia, o drėgmei vėl padidėjus, sausinimas atsinaujina. Prietaisą galima valdyti ir nuotoliniu būdu per WiFi, naudojant „Trotec Assistant" programėlę.
Įrenginys turi skalbinių džiovinimo, naktinį ir nepertraukiamo sausinimo režimus, 24 val. laikmatį bei jonizacijos funkciją. Spalvinis LED indikatorius leidžia greitai įvertinti esamą patalpos drėgmės lygį.
Ilgalaikiam darbui galima prijungti kondensato išleidimo žarną, o kai integruota 4,5 l talpa prisipildo, sausintuvas automatiškai išsijungia.
Komplektacija: 1 oro sausintuvas Trotec TTK 63 E WiFi, kondensato išleidimo žarna.
PRIVALUMAI

- Sausinimo našumas – iki 20 l/24 val.
- Tinka patalpoms iki 45 m² / 110 m³
- WiFi valdymas per „Trotec Assistant"
- Reguliuojamas drėgmės lygis 30–80 %
- Integruota jonizacijos funkcija

- Skalbinių džiovinimo ir naktinis režimai
- 24 val. laikmatis
- Spalvinis drėgmės lygio LED indikatorius
- Galimybė nuolat išleisti kondensatą žarna
- Automatinis išsijungimas prisipildžius talpai

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Technologija: kompresorinė
- Sausinimo našumas: iki 20 l/24 val.
- Rekomenduojamas plotas: iki 45 m^2 / 110 m^3
- Oro srautas: iki 150 m^3/val.
- Vandens talpos tūris: 4,5 l
- Galia: 330 W
- Maitinimas: 220–240 V / 50 Hz
- Ventiliatoriaus greičių skaičius: 2
- Darbinė temperatūra: 5 °C - 35 °C
- Darbinė drėgmė: 20–90 %
- Triukšmo lygis: 41 dB(A)
- Matmenys: 305 × 240 × 495 mm
- Grynasis svoris: 13 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856