Kondensacinis oro sausintuvas Trotec TTK 70 HEPA



Kaina:
225.58 € (be PVM)
272.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KONDENSACINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 70 HEPA
Trotec TTK 70 HEPA – 2in1 prietaisas, veikiantis kaip oro sausintuvas ir oro valytuvas, skirtas iki 50 m² / 125 m³ patalpoms. Per parą pašalina iki 24 litrų drėgmės, o integruotas priešfiltris kartu su HEPA filtru iš oro pašalina iki 95% bakterijų, virusų, pelėsio sporų, žiedadulkių, dulkių ir kitų alergenų.
Drėgmės lygis reguliuojamas automatiškai – pasiekus pasirinktą 30–80% ribą, kompresorius išsijungia, o ventiliatorius veikia toliau; drėgmei vėl padidėjus, sausinimas atsinaujina. Skaitmeninis ekranas rodo temperatūrą ir drėgmę, o spalvotas LED indikatorius vizualiai parodo esamą lygį: mėlyna – žemiau 50%, žalia – optimalus 50–70% lygis, raudona – daugiau nei 70%.
Tinka naudoti ne tik namuose, butuose ar biuruose, bet ir rūsiuose, garažuose, vasarnamiuose, parduotuvėse, oranžerijose, sporto klubuose ar persirengimo kambariuose – padeda išvengti kondensato, pelėsio, nemalonių kvapų ir sumažinti alergijos simptomus.
Komplektacija: 1 oro sausintuvas Trotec TTK 70 HEPA.
PRIVALUMAI

- 2in1 – sausina ir valo orą HEPA filtru (95 % efektyvumas)
- Tinka patalpoms iki 50 m² / 125 m³
- Automatinis drėgmės reguliavimas 30–80 % diapazone
- Automatinio paleidimo (atminties) funkcija
- Skaitmeninis ekranas su temperatūros ir drėgmės rodmenimis
- Skalbinių džiovinimo lygiai: visiškas išdžiovinimas, džiovinimas iki lyginimo, drėgni skalbiniai
- 24 val. laikmatis

- Užraktas nuo vaikų
- Įspėjamasis signalas apie pilną kondensato talpą
- Drenažo jungtis nuolatiniam sausinimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Technologija: kompresorinė, su HEPA filtru
- Rekomenduojamas plotas: iki 50 m^2 / 125 m^3
- Sausinimo našumas: iki 24 l/24 val.
- Oro srautas: 140 m^3/val.
- Kondensato talpos tūris: 6,5 l
- Ventiliatoriaus greičių skaičius: 2
- Galia: 420 W
- Nominali srovė: 1,91 A
- Maitinimas: 220–240 V / 50 Hz
- Aušinimo medžiaga: R290 (0,06 kg)
- Darbinė temperatūra: 5 °C - 32 °C
- Darbinė drėgmė: 30–80 % RH
- Laido ilgis: 1,8 m
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) (1 m atstumu)
- Matmenys (I x P x A): 225 × 340 × 565 mm
- Grynasis svoris: 14,5 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856