

Kondensacinis oro sausintuvas Trotec TTK 96 E

**Kaina:****275.17 € (be PVM)****332.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KONDENSACINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 96 E

Trotec TTK 96 E – aukštos galios kondensacinis oro sausintuvas, skirtas efektyviam drėgmės reguliavimui didelėse, 70–120 m² patalpose. Prietaisas pats analizuoja aplinkos sąlygas ir „Comfort“ funkcijos pagalba automatiškai parenka optimalų drėgmės lygį pagal temperatūrą, todėl rankiniu būdu nustatinėti drėgmės procento nereikia.

Iki 30 litrų per parą siekiantis sausinimo pajėgumas užtikrina greitą drėgmės mažinimą net sudėtingomis sąlygomis. Įrenginys tinkamas naudoti nuosavuose namuose, didesniuose butuose, biuruose, rūsiuose ar sandėliuose, taip pat renovacijos metu, kai reikia greitai išdžiovinti patalpas po statybos ar remonto darbų. Integruota higrostatų kontrolė leidžia nustatyti pageidaujamą drėgmės lygį, o automatinis išjungimas ir išsijungimas padeda taupyti elektros energiją. Drenažo jungtis leidžia įrenginiui veikti nepertraukiamai, be priežiūros. Skalbinių džiovinimo funkcija pagreitina drabužių džiūvimą, o plaunamas oro filtras papildomai valo orą nuo dulkių ir kitų dalelių.

Komplektacija: 1 oro sausintuvas Trotec TTK 96 E.

PRIVALUMAI

- Sausinimo našumas – iki 30 l/24 val.
- Tinka didelėms patalpoms – 70–120 m²
- „Comfort“ režimas – automatinis drėgmės derinimas pagal temperatūrą
- Higrostatų kontrolė su tikslia drėgmės nustatymo funkcija
- Automatinis ir nuolatinis veikimo režimai
- Skalbinių džiovinimo funkcija

- Filtro valymo indikatorius, plaunamas oro filtras
- Laido susukimo funkcija
- Laikmatis
- Drenažo jungtis nuolatiniam sausinimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Technologija: kompresorinė
- Rekomenduojamas plotas: 70–120 m²
- Sausinimo našumas: iki 30 l/24 val.
- Oro srautas: 210 m³/val.
- Kondensato talpos tūris: 3 l
- Ventiliatoriaus greičių skaičius: 2
- Galia: 460 W
- Nominali srovė: 2,5 A
- Maitinimas: 230 V / 50 Hz
- Darbinė temperatūra: 5 °C - 35 °C
- Darbinė drėgmė: 30–100 % RH
- Laido ilgis: 1,6 m
- Triukšmo lygis: 52 dB(A) (1 m atstumu)
- Matmenys (I x P x A): 260 × 386 × 500 mm
- Grynasis svoris: 15,3 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856