Pramoninis sausintuvas Trotec TTK 170 ECO su universaliu kondensato siurbliuku

Kaina:
666.07 € (be PVM)
805.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PRAMONINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 170 ECO SU UNIVERSALIU KONDENSATO SIURBLIUKU
Trotec TTK 170 ECO – pramoninis oro sausintuvas, kuris per parą surenka iki 52 litrų drėgmės, skirtas statybos ar komercinės paskirties patalpoms iki 90 m². Galingas rotorinis kompresorius su karštų garų atitirpinimo sistema užtikrina stabilų sausinimo pajėgumą net esant žemesnei temperatūrai. Į komplektaciją įtrauktas universalus kondensato siurbliukas.
Patogi rankena ir dideli, tvirti ratukai leidžia įveikti net sudėtingą paviršių ar laiptus. 5 litrų nuimamas vandens bakas automatiškai sustabdo įrenginį, kai prisipildo, o apie tai informuoja integruota LED lemputė. Filtrą galima lengvai išimti, išvalyti ir prireikus nuplauti. Įrenginys taip pat turi veikimo valandų skaitiklį bei lizdą išoriniam drėgmėmačiui prijungti.
Šiame komplekte pridedamas universalus Trotec kondensato siurbliukas, optimaliai tinkantis ilgesniam, be priežiūros vykdomam džiovinimui. Prijungus siurblį prie sausintuvo, jo surinkimo dėklas palaipsniui prisipildo vandens; pasiekus tam tikrą lygį, siurblys automatiškai įsijungia ir išleidžia vandenį per žarną iki 3,9 m aukščio, po to vėl išsijungia. Toks sprendimas ypač naudingas, kai kondensatą reikia iškelti aukščiau, o ne vien nuleisti savitaka.
Komplektacija: 1 oro sausintuvas Trotec TTK 170 ECO, 1 universalus kondensato siurbliukas.
PRIVALUMAI

- Didelis sausinimo pajėgumas – iki 52 l/24 val.

- Karštų garų atitirpinimo sistema
- Kondensato siurbliukas – leidžia iškelti vandenį iki 3,9 m aukščio
- Automatinis siurblio veikimas be priežiūros
- Lengvai pasiekiamas ir valomas filtras
- Patogus transportavimas – rankena ir dideli ratukai
- Veikimo valandų skaitiklis
- Lizdas išoriniam drėgmėmačiui prijungti

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: Trotec

Sausintuvas TTK 170 ECO

- Sausinimo našumas: 52 l/24 val.
- Rekomenduojamas plotas: iki 90 m²
- Vandens talpos tūris: 5 l
- Maitinimas: 230 V / 50 Hz
- Nominali srovė: 3,7 A
- Triukšmo lygis: 56 dB(A) (1 m atstumu)
- Matmenys (I x P x A): 495 × 455 × 900 mm
- Grynasis svoris: 31 kg

Kondensato siurbliukas

- Maitinimas: 220 V (50/60 Hz)
- Galia: 58/55 W
- Didžiausias siurbimo aukštis: 3,9 m
- Našumas: 90 l/val. (esant 3 m pristatymo aukščiui)
- Vandens žarnos įvadas: 25 mm (išorinis skersmuo)
- Vandens žarnos išėjimas: 5 mm (vidinis skersmuo)
- Matmenys: 280 × 125 × 140 mm
- Grynasis svoris: ~1,9 kg
- Atbulinis vožtuvas: yra

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856