

Pramoninis sausintuvas Trotec TTK 171 ECO su universaliu kondensato siurbliuku

**Kaina:****724.75 € (be PVM)****876.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PRAMONINIS SAUSINTUVAS TROTEC TTK 171 ECO SU UNIVERSALIU KONDENSATO SIURBLIUKU

Trotec TTK 171 ECO – pramoninis oro sausintuvas, per parą surenkantis iki 52 litrų drėgmės, su 450 m³/val. oro srautu. Galingas rotorinis kompresorius užtikrina stabilų sausinimo pajėgumą, o lanksti rankena ir dideli transportavimo ratukai leidžia lengvai įveikti sudėtingus paviršius ar laiptus. Į komplektaciją įtrauktas universalus kondensato siurbliukas.

Už magnetinėmis sąsagomis pritvirtintų durelių įmontuotas vandens rezervuaras ir lengvai prieinamas, valomas oro filtras. Valdymo panelėje esantis skaitmeninis ekranas rodo visas funkcijas, o automatinį režimą turintis higrostatas leidžia nustatyti norimą drėgmės procentą, rodomą kartu su esama tikrąja verte. Laikmatis leidžia suplanuoti įjungimo ar išjungimo laiką, o atminties funkcija išsaugo nustatymus net nutrūkus elektros tiekimui.

Galimybė prijungti išorinį kondensato drenažą (prireikus – su papildoma pompa) leidžia įrenginiui veikti ilgai be priežiūros. Papildomai sumontuotas slėginis ventiliatorius leidžia naudoti prietaisą sauso oro palaikymui ar ertmių sausinimui, prijungus oro žarną prie adapterio.

Prie sausintuvo pridedamas universalus Trotec kondensato siurbliukas, tinkantis ilgesniam, be priežiūros vykdomam sausinimui. Prijungus siurblių, jo surinkimo dėklas palaipsniui prisipildo vandens; pasiekus nustatytą lygį, siurblys automatiškai įsijungia ir išleidžia vandenį per žarną iki 3,9 m aukščio, po to vėl išsijungia.

Komplektacija: 1 oro sausintuvas Trotec TTK 171 ECO, 1 universalus kondensato siurbliukas.

PRIVALUMAI

- Didelis pajėgumas - iki 52 l/24 val., net žemoje temperatūroje
- Rotorinis kompresorius - galima transportuoti ir laikyti bet kokioje padėtyje
- Karštų garų atitirpinimo sistema
- Elektroninis higrostatas su skaitmeniniu ekranu
- Laikmatis ir atminties funkcija
- Oro žarnos jungtis sauso oro palaikymui ar ertmių sausinimui
- Kondensato siurbliukas - leidžia iškelti vandenį iki 3,9 m aukščio
- Pripildymo lygio išpėjamoji lemputė

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: Trotec

Sausintuvas TTK 171 ECO

- Sausinimo našumas: iki 52 l/24 val.
- Oro srautas: 450 m³/val.
- Galia: 700 W
- Korpuso medžiaga: plienas

Kondensato siurbliukas

- Maitinimas: 220 V (50/60 Hz)
- Galia: 58/55 W
- Didžiausias siurbimo aukštis: 3,9 m
- Našumas: 90 l/val. (esant 3 m pristatymo aukščiui)
- Vandens žarnos įvadas: 25 mm (išorinis skersmuo)
- Vandens žarnos išėjimas: 5 mm (vidinis skersmuo)
- Matmenys: 280 × 125 × 140 mm
- Grynasis svoris: ~1,9 kg
- Atbulinis vožtuvas: yra

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856