

Dujinis katilas Bosch Condens GC 7000iW 30/35C 5,6-30,0 kW (su momentiniu vandens ruošimu)

**Kaina:****2040.29 € (be PVM)****2468.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Bosch dujiniai katilai

Bosch - tarptautinė Vokietijos įmonė, turinti ilgametę patirtį kuriant dujinio šildymo sistemas gyvenamiesiems namams, butams ir komercinėms paskirties objektams.

**BOSCH**

Bosch dujiniai katilai išsiskiria efektyviu darbu, ilgaamžiu veikimu, techninėmis galimybėmis. Galime pasiūlyti platų Bosch dujinių katilų pasirinkimą įvairaus tipo objektams. Taip pat atliekame Bosch dujinių katilų montavimą, techninį aptarnavimą.

Dujinis katilas Bosch Condens GC 7000iW 30/35C 5,6-30,0 kW (su momentiniu vandens ruošimu)

30 kW nominalaus galingumo šildymui, pakabinamas, kondensacinio tipo Bosch dujinis katilas su momentiniu vandens ruošimu. Skirtas centriniam šildymui ir karšto vandens ruošimui (momentinis vandens ruošimas). Modernaus dizaino, kompaktiško dydžio, lengvai valdomas ir prižiūrimas dujinis katilas.

Nepertraukiamas galingumo reguliavimas (liepsnos moduliavimas 1:8). Degiklis automatiškai nustato maksimalią darbinę galią pagal šildymo poreikį. Tad efektyvumas yra išlaikomas net ir tada, kai visa dujinio katilo galia nėra nebūtina.

Nuotolinis dujinio katilo valdymas

Galimas dujinio katilo valdymas nuotoliniu būdu - naudojant Bosch CT100 reguliatorių (iki vieno šildymo kontūro) arba internetinį modulį MB LAN bei programėlę išmaniajame telefone. Nustatymai leidžia keisti dujinio katilo darbo režimą, nustatyti skirtingą temperatūrą atskiruose kambariuose bei kitus nustatymus, o taip pat gauti informaciją apie veiklos sutrikimus.

DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Išskirtinis dizainas su aukštos kokybės stiklo paviršiumi
- Kompaktiškas dujinio katilo dydis puikiai integruojasi ir mažesnėse erdvėse
- Aukštos kokybės medžiagos
- Nepertraukiamas galingumo reguliavimas (liepsnos moduliavimas 1:8)
- Aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis
- Turi integruotą A klasės siurblių
- Valdymo ir defektų diagnostikos modulis Bosch BC23
- Integruota 12 litrų plėtimosi talpykla
- Galimybė valdyti išorinį šildymo siurblių
- Galimybė permontuoti darbui suskystintosiomis dujomis, naudojant permontavimo komplektą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Dujinio katilo modelis: Bosch Condens GC7000iW 30/35 C
- Mažiausias galingumas šildymui (40/30 °C): 5,6 kW
- Nominalus galingumas šildymui (40/30 °C): 30,0 kW
- Nominalus galingumas karštam vandeniui paruošti: 35,1 kW
- Karšto vandens ruošimas: momentinis
- Išmetamųjų dujų vamzdžio prijungimas: Ø 80/125 mm
- Naudingumo koeficientas pagal DIN 4702/8 (40/30 °C): 109%
- Dujų sąnaudos veikiant su nominalia apkrova: gamtinės dujos H: 3,56 m³/h; suskystintos dujos (propanas/butanas): 2,62/2,83 kg/h
- Išsiplėtimo indas (bendra talpa): 12 litrų
- Maks. ištekiančio srauto temperatūra: 82 °C
- Dujų prijungimas: 3/4" R
- Paduodamo/grižtamo srauto atvado prijungimas: 3/4" R
- Šalto / karšto vandens prijungimas: 1/2" R
- Matmenys (AxPxG): 840 x 440 x 360 mm
- Svoris: 46 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856