

# Dujinis katilas Bosch Condens GC 9000iW 30E 31kW (vandens ruošimas atskirame šildytuve)

**Kaina:****2591.78 € (be PVM)****3136.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Bosch dujiniai katilai**

Bosch - tarptautinė Vokietijos įmonė, turinti ilgametę patirtį kuriant dujinio šildymo sistemas gyvenamiesiems namams, butams ir komercinėms paskirties objektams.

**BOSCH**

Bosch dujiniai katilai išsiskiria efektyviu darbu, ilgaamžiu veikimu, techninėmis galimybėmis. Galime pasiūlyti platų Bosch dujinių katilų pasirinkimą įvairaus tipo objektams. Taip pat atliekame Bosch dujinių katilų montavimą, techninį aptarnavimą.

## Dujinis katilas Bosch Condens GC 9000iW 30E (vandens ruošimas atskirame šildytuve)

30,2 kW galios kondensacinis dujinis katilas Bosch. Skirtas patalpų šildymui ir karšto vandens talpyklos kaitinimui (karštas vanduo ruošiamas atskirame boileryje). Puikiai tinka šildymo režimui su žema ištekancio srauto temperatūra ir grindiniam šildymui. Degimas vykdomas uždaro tipo kameroje bei nepriklauso nuo patalpos oro temperatūros. Jutiklinis ekranas dujinio katilo valdymui.

## DUJINIO KATILO IŠSKIRTINUMAI

- Kompaktiškas dydis
- Modernus dizainas su aukštos kokybės stiklo paviršiumi
- Bosch CP500 elektroninis valdymas
- Jutiklinis ekranas
- Automatikos programos užrakinimo funkcija
- Jonizacijos liepsnos kontrolė
- Automatinis uždegimas
- Nepertraukiamas galios reguliavimas (liepsnos moduliavimas 1:10)
- Galimybė keisti ir riboti šildymo sistemą ištekancio srauto ir karšto vandens temperatūrą.
- Karšto vandens paruošimo prioritetinio įjungimo funkcija
- Aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis
- Automatinis oro šalinimo įtaisas
- Yra įrengtas manometras, apsauginis vožtuvas, temperatūros ribotuvas
- A klasės siurblys
- Plėtimosi indas
- Naudojant EMS2 serijos temperatūros reguliatorius, galima valdyti saulės kolektorių sistemą
- Galima prijungti lauko arba patalpos temperatūros EMS2 serijos CW400 programuojamus reguliatorius
- Yra galimybė permontuoti darbui su suskystintomis dujomis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: kondensacinis dujinis katilas
- Modelis: Bosch Condens GC 9000iW 30E
- Montavimo tipas: pakabinamas dujinis katilas
- Karšto vandens ruošimas: atskirame šildytuve
- Nominalus galingumas šildymui (40/30 °C): 30,2 kW
- Mažiausias galingumas šildymui (40/30 °C): 3,0 kW
- Nominalus galingumas karštam vandeniui paruošti: 30,2 kW
- Dūmtraukio prijungimas: ø 80/125
- Naudingumo koeficientas pagal DIN 4702/8 (40/30 °C): 109%
- Matmenys (AxPxG): 735 x 520 x 425 mm
- Svoris: 48 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856