

# Dujinis katilas Protherm LION 30 KKZ150 (su integruotu 150 L boileriu)

**Kaina:****2893.35 € (be PVM)****3500.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Protherm dujiniai katilai**

Protherm - Slovakijos gamintojas, kuriantis šildymo sprendimus įvairaus tipo gyvenamosioms patalpoms. Protherm dujiniai katilai apima platų spektrą pastatomų ir pakabinamų šildymo įrenginių, kurie karštą vandenį gali ruošti momentiniu būdu, integruotame arba išoriniame vandens šildytuve. Taip pat atliekame dujinių katilų pajungimą bei techninį aptarnavimą.

## Dujinis katilas Protherm LION 30 KKZ150 (su integruotu 150 L boileriu)

Pastatomas kondensacinis dujinis katilas, skirtas patalpų šildymui ir karšto vandens paruošimui. Vanduo ruošiamas integruotame boileryje. Maksimali galia 32,5 kW. Apšildomas plotas iki 320 m<sup>2</sup>.

Puikiai tinka šildymo sistemose, kur yra reikalinga neaukšta vandens temperatūra (pavyzdžiui, grindinis šildymas). Dujinis katilas pasižymi efektyviu darbu ir energijos sąnaudų naudojimu. Puikiai tinka montavimui individualiuose namuose, kotedžuose, sodybose ir kitose patalpose.

Dujų katilas turi įmontuotą 12 litrų išsiplėtimo indą, cirkuliacinį siurblių su trijų šakų vožtuvu, skirtą šildymo ir šilto vandens sistemoms, apvedimo liniją.

## DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Skaitmeninis ekranas ir valdymas mygtukais
- Nerūdijančio plieno šilumokaitis
- Tolydinė galingumo moduliacija
- Gedimų diagnostikos funkcija
- Apsauga nuo vandens perkaitimo, užšalimo, liepsnos dingimo, per didelio / mažo vandens slėgio
- Naudingumo koeficientas iki 109%
- Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių bei lauko temperatūros daviklį
- Transportuojant galima išardyti dujinį katilą į dvi dalis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Protherm LION 30 KKZ150
- Tipas: kondensacinis dujinis katilas
- Kuro tipas: gamtinės dujos; suskystintos dujos
- Montavimas: pastatomas dujinis katilas
- Karšto vandens paruošimas: integruotame vandens šildytuve
- Vandens šildytuvo talpa: 150 litrų
- Šildymo galingumas: 6,6 - 32,5 kW
- Apšildomas plotas: 320 m<sup>2</sup>
- Dūmų šalinimas: "Turbo"
- Dūmtraukio pajungimas: iš viršaus
- Dūmtraukio diametras: 80/125 mm
- Matmenys (AxPxG): 1627 x 600 x 693 mm
- Svoris: 138 kg

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856