

Degiujų dujų nuotėkio detektorius Habotest HT608

**Kaina:****71.94 € (be PVM)****87.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DEGIŪJŲ DUJŲ NUOTĖKIO DETEKTORIUS HABOTEST HT608

Degiujų dujų nuotėkio detektorius Habotest HT608 – tai tikslus ir greitai reaguojantis degiujų dujų detektorius su koncentracijos matavimu PPM ir %LEL vienetais. Prietaisas skirtas buitinių, pramoninių ir automobilių dujų sistemų patikrai bei saugos kontrolei.

Detektorius aptinka plačią degiujų dujų grupę, įskaitant metaną, propaną, butaną, gamtines dujas, benzina, alkoholi, acetoną ir kitus LEL kategorijos dujinius junginius. Spalvotas LCD ekranas pateikia matavimo rezultatus skaitmeniniu formatu ir juostinės diagramos pavidalu, todėl koncentracijos pokyčiai matomi aiškiai ir realiu laiku. Lankstus 174 mm ilgio zondas leidžia patogiai pasiekti sunkiai prieinamas vietas. Integruota 3,7 V ličio baterija įkraunama per USB-C jungtį, o automatinio išjungimo funkcija padeda taupyti energiją.

Komplektacija: dujų detektorius Habotest HT608, USB-C įkrovimo laidas, naudotojo instrukcija (PL/EN), originali pakuotė.

PRIVALUMAI

- Matavimas PPM ir %LEL vienetais
- Greitas atsako laikas - mažesnis nei 2 s
- Dviguba aliarmo sistema – garsinis ir vizualinis signalas
- Galimybė pasirinkti aukštą arba žemą jautrumą
- Lankstus 174 mm ilgio zondas sunkiai pasiekiamoms vietoms
- Spalvotas LCD ekranas su juostine koncentracijos indikacija
- Integruotas LED žibintuvėlis darbui prasto apšvietimo sąlygomis

- USB-C įkrovimas
- Integruota 3,7 V ličio baterija
- Automatinis išjungimas ir žemos baterijos indikatorius
- Atitinka CE ir RoHS reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: HT608B
- Matavimo diapazonas: 1 % LEL (100 PPM) - 20 % LEL (10000 PPM)
- Aptinkamos dujos: degiosios dujos (LEL) - metanas, anglies monoksidas, dyzelis, propanas, butanas, benzinas, etano epoksidai, heptanas, etilenas, etanas, etanolis, acetilenas
- Jautrumas: 1 % LEL <100 PPM (metanas)
- Aliarmo slenkstis (aukštas jautrumas): apie 1 % LEL (100 PPM)
- Aliarmo slenkstis (žemas jautrumas): apie 3 % LEL (1500 PPM)
- Atsako laikas: <2 s
- Įšilimo laikas: apie 30 s
- Rezultatų rodymas: skaitmeninis ekranas + juostinė diagrama
- Aliarmas: garsinis ir vizualinis
- Automatinis išjungimas: taip (po 5 min. neaktyvumo)
- Žemos baterijos indikatorius: taip
- Lankstus zondas: 174 mm
- Maitinimas: 3,7 V ličio baterija (įkraunama per USB-C)
- Matmenys: 131 x 45 x 30 mm
- Svoris: apie 117 g
- Atitiktis: EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
- Gamintojas: Habotest

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856