

# Degiujų dujų nuotėkio detektorius RTOOLS COS-05

**Kaina:****59.46 € (be PVM)****71.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DEGIŲJŲ DUJŲ NUOTĖKIO DETEKTORIUS RTOOLS COS-05

Degiujų dujų nuotėkio detektorius RTOOLS COS-05 skirtas nuolatinei patalpų apsaugai nuo gamtinių ir suskystintų dujų nuotėkio. Prietaisas realiu laiku stebi dujų koncentraciją ir apie pavojų išpėja garsiniu, šviesiniu, balso signalu bei pranešimu mobiliojoje programėlėje.

Detektorius veikia 24/7 režimu ir jungiasi prie „Tuya“ arba „Smart Life“ programėlės per Wi-Fi ryšį. Aptikus pavojingą dujų koncentraciją, į telefoną siunčiamas išpėjimas, taip pat gali būti aktyvuojami automatiniai veiksmai, pavyzdžiui, uždaromas elektromagnetinis dujų vožtuvas. Integruotas ekranas leidžia stebėti koncentraciją realiuoju laiku. Jutiklis maitinamas per USB-C jungtį ir turi būti nuolat prijungtas prie 5 V maitinimo šaltinio.

**Komplektacija:** dujų nuotėkio detektorius COS-05, USB-C kabelis, sieninis maitinimo adapteris, dvipusė montavimo juosta, tvirtinimo kaiščiai, naudotojo instrukcija (PL/EN), originali pakuotė.

### PRIVALUMAI

- Nuolatinis 24/7 dujų koncentracijos stebėjimas realiu laiku
- Garsinis, šviesinis ir balso signalas apie pavojų
- Pranešimai į mobilųjį telefoną per Tuya arba Smart Life programėlę naudojant Wi-Fi
- Galimybė prijungti elektromagnetinį vožtuvą arba relę

- Tinka naudoti buityje, katilinėse, garažuose, laboratorijose ir transporto priemonėse

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Aptinkamos dujos: gamtinės dujos (LNG), metanas, etanas, propanas, butanas, propano-butano mišinys (LPG), suskystintos naftos dujos
- Jutiklio tipas: puslaidininkinis
- Matavimo diapazonas: 0-100 % LEL
- Aliarmo slenkstis: 8 % LEL
- Signalizacija: optinė (raudonas mirksintis LED), akustinė (~65 dB), balso pranešimai, išpėjimai programėlėje
- Veikimo indikacija: žalias LED
- Gedimo indikacija: geltonas LED
- Jutiklio tarnavimo laikas: iki 5 metų
- Ekranas: LCD
- Energijos sąnaudos: <200 mA
- Maitinimas: USB-C, 5 V / 1 A
- WiFi: 2.4 GHz
- Darbinė temperatūra: -10 °C - +55 °C
- Santykinė oro drėgmė: iki 80 % RH
- Matmenys: 100 × 54 mm
- Svoris: 163 g
- Korpusas: ABS plastikas
- Gamintojas: RTOOLS

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856