

# EURA dujų jutiklis GD-02A2 - 230V/50Hz - AC 230V

**Kaina:****18.88 € (be PVM)****22.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## EURA DUJŲ JUTIKLIS GD-02A2 - 230V/50Hz - AC 230V

GD-02A2 – tai patikimas dujų detektorius, skirtas nuolatiniams gamtinių dujų koncentracijos stebėjimui patalpose. Jis aptinka dujų nuotėkį ir perspėja apie saugų lygį viršijančią koncentraciją, aktyvuodamas garsinį ir optinį signalą.

Detektorius skirtas naudoti uždaroje patalpose, kuriose yra dujų tiekimo įrenginiai ar vamzdynai, galintys kelti nuotėkio pavojų.

Paprastas montavimas – nereikia papildomų prietaisų ar baterijų. GD-02A2 yra kompaktiškas, uždaras viename korpuse ir veikia tiesiogiai iš 230 V maitinimo tinklo.

Įrenginys naudoja aukštos technologijos puslaidininkinį jutiklį ir pažangų elektroninį valdymo modulį, kuris užtikrina didžiausią aptikimo tikslumą. Kai gamtinių dujų koncentracija viršija 10 % apatinės sprogo ribos (LEL), automatiškai suveikia garsinis ir šviesos signalas.

Gamtinės dujos yra bespalvės, lengvesnės už orą ir turi silpną kvapą. Sumaišytos su oru, jos sudaro degų ir sprogu mišinį. Pavojingiausios situacijos kyla esant dujų nuotėkiui iš rezervuarų ar nesandarių viryklių – užsidegimas gali įvykti net nuo aukščiau esančių elektros prietaisų, pvz., šviesos jungiklio.

#### **PRIVALUMAI**

- Kabelis 1,5 m
- Jutiklio tarnavimo laikas 5 metai

#### **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Maitinimo įtampa: 230 V AC / 50 Hz
- Jutiklio tipas: puslaidininkinis
- Aptinkamos dujos: gamtinės dujos
- Santykinė drėgmė: 0 % - 93 % RH
- Energijos sąnaudos: 1,5 W (budėjimo režimas) / 2,3 W (aliarmas)
- Garso signalas: >85 dB / 1 m
- Mažiausia aptinkama dujų koncentracija: ≤10 % LEL
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: -10°C ~ +45°C
- Išmatavimai: 90 x 80 x 54 mm
- Svoris: 165 g

#### **PAKUOTĖ**

- Pakuotės išmatavimai: 130 x 105 x 60 mm
- Bendras svoris: 200 g
- Pakuotės tipas: kartoninė dėžutė

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaukina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856