

Išmanus amoniako dujų detektorius HoldPeak HP-5800G

**Kaina:****295.00 € (be PVM)****356.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

IŠMANUS AMONIAKO DUJŲ DETEKTORIUS HOLDPEAK HP-5800G

HoldPeak HP-5800G – tai profesionalus amoniako (NH₃) dujų nuotėkio detektorius, skirtas tiksliam ir nuolatiniam dujų koncentracijos matavimui buitėje, pramonėje, laboratorijose, žemės ūkyje ir kitose specializuotose aplinkose. Prietaisas naudoja aukšto jautrumo elektrocheminį jutiklį, kuris užtikrina greitą reakciją, stabilumą ir patikimus rezultatus visame 0–100 ppm diapazone.

Detektorius turi dvigubą garso ir šviesos aliarmo sistemą – viršijus nustatytą ribą įsijungia ryškūs vizualiniai perspėjimai ir garsinis signalas. Segmentinis LCD ekranas leidžia realiuoju laiku sekti dujų koncentraciją, o ergonomiškas ABS korpusas užtikrina patogų ir saugų naudojimą net sudėtingomis sąlygomis.

Prietaise įmontuota įkraunama ličio baterija, todėl jis ypač mobilus ir tinkamas tiek nuolatinei stebėsenai, tiek periodiniams patikrinimams. HP-5800G yra patikimas sprendimas situacijoms, kuriose būtinas greitas dujų nuotėkio aptikimas.

PRITAIKYMAS

- Gyvenamosios patalpos ir renovacijos vietos
- Ūkiai ir gyvulininkystės ūkiai (amoniako emisijos)
- Laboratorijos ir tyrimų centrai

- Pramonės objektai, sandėliai, techninės patalpos
- Kasybos ir chemijos sektorius
- Bet kuri vieta, kur naudojami ar gali susidaryti amoniako garai

Komplektacija: HoldPeak HP-5800G detektorius, įkraunama ličio baterija, USB įkrovimo laidas, instrukcija.

PRIVALUMAI

- Aptinka amoniako (NH₃) dujas 0-100 ppm diapazone
- Aukšto jautrumo elektrocheminis jutiklis
- Greita reakcija: T₉₀ ≤120 s; atkūrimo laikas ≤240 s
- Dvigubas aliarmas - ryškus LED signalas ir garsinė sirena
- Tikslus rodmuo - 0,1 ppm raiška, ±5 % paklaida
- LCD segmentinis ekranas realiam matavimui
- Įkraunama ličio baterija mobiliai stebėsenai
- Tinka buitiniams, pramoniniams ir laboratoriniams reikmėms
- Patvarus ABS korpusas, atsparus kasdieniam naudojimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: HoldPeak HP-5800G
- Aptinkamos dujos: amoniakas (NH₃)
- Matavimo diapazonas: 0-100 ppm
- Raiška: 0,1 ppm
- Tikslumas: ±5 %
- Jutiklis: elektrocheminis (tarnavimo laikas ~2 metai)
- Reakcijos laikas: T₉₀ ≤120 s
- Atkūrimo laikas: ≤240 s
- Signalizacija: garsinė + šviesos LED
- Ekranas: segmentinis LCD
- Darbinė temperatūra: -10...+50 °C
- Drėgmė: <95 % RH (be kondensato)
- Maitinimas: įkraunama ličio baterija
- Korpuso medžiaga: ABS
- Garantija: 6 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856