

Mini dujų nuotėkio detektorius Habotest HT66

**Kaina:****31.28 € (be PVM)****37.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MINI DUJŲ NUOTĖKIO DETEKTORIUS HABOTEST HT66

Habotest HT66 – tai kompaktiškas ir tikslus dujų nuotėkio detektorius, skirtas ankstyvam degių dujų aptikimui butyje, pramonėje ar kitose rizikingose aplinkose. Įrenginys aprūpintas aukštos kokybės jutikliu, kuris užtikrina greitą ir patikimą reakciją net į žemas dujų koncentracijas – mažiau nei 50 PPM. Vizualinis ir garsinis signalas informuoja apie pavojų vos per kelias sekundes, todėl galima nedelsiant reaguoti į grėsmę.

Detektorius aptinka įvairias degiąsias dujas: metaną, propaną, butaną, benzeną, etileną, amoniaką, suskystintas naftos dujas (LPG) ir kitas. Prietaisas pradeda veikti per 30 sekundžių nuo įjungimo ir rodo koncentracijos lygį aiškioje skalėje. Mobilus ir lengvas dizainas bei maitinimas AAA tipo baterijomis leidžia naudoti HT66 įvairiose situacijose – nuo namų virtuvės iki pramoninių objektų ar avarinių tarnybų darbų vietų.

Komplektacija: dujų detektorius, 2 x AAA baterijos, naudojimo instrukcija (lenkų ir anglų kalbomis), originali pakuotė.

PRIVALUMAI

- Tinka namų, biurų ir pramoninių objektų dujų nuotėkio kontrolei
- Tikslus aptikimas – jautrumas mažesnis nei 50 PPM

- Greita reakcija - įspėjimas per mažiau nei 5 sekundes
- Dviejų tipų aliarmas - garsinis ir vizualinis signalas
- Kompaktiškas, mobilus ir lengvai transportuojamas dizainas
- Veikia su 2 AAA baterijomis (pridedamos), turi automatinio išsijungimo funkciją
- Aptinka plačią spektrą degių dujų, įskaitant metaną, propaną, butaną ir benzeną
- Paprastas valdymas - vieno mygtuko įjungimas ir išjungimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: Hobotest
- Modelis: HT66
- Aptikimo koncentracijos intervalas: 50-1000 ppm
- Aptinkamos dujos: degiosios dujos
- Tikslumas: $\leq 10\%$ FS (metanas)
- Jautrumas: < 50 PPM (metanas)
- Reakcijos laikas: < 5 s
- Įšilimo laikas: apie 30 s
- Aliarmas: vizualinis ir garsinis
- Automatinis išsijungimas: taip
- Maitinimas: 2 \times AAA 1,5 V (baterijos pridedamos)
- Matmenys: 317 \times 26 \times 41 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

