

Daugiafunkcis oro kokybės matuoklis Benetech GM8804

**Kaina:****203.93 € (be PVM)****246.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAUGIAFUNKCIS ORO KOKYBĖS MATUOKLIS BENETECH GM8804

Prietaisas skirtas smogui (PM 2,5, PM 10) ir formaldehido koncentracijai matuoti. Oro kokybės matuoklis GM8804 yra nešiojamas daugiafunkcis prietaisas, galintis vienu metu aptikti kietųjų dalelių koncentraciją ore, formaldehido koncentraciją, temperatūrą ir drėgmę. Prietaisas rodo tikslų matavimą, reaguodamas realiu laiku, nuolat rinkdamas ir aptikdamas formaldehido ir kietųjų dalelių koncentraciją ore. Mažiausias dalelių dydis yra 0,3 um.

Komplekte yra: oro kokybės matuoklis Benetech GM 8804, 5 V 1A maitinimo šaltinis, 3 x NiMH 1,2 V AA baterijos, naudojimo instrukcija, originali pakuotė

PRIVALUMAI

- PM 2,5 ir PM 10 koncentracijų ir formaldehido koncentracijos ore aptikimas realiuoju laiku
- Aplinkos temperatūros ir drėgmės matavimas bei temperatūros vienetų perskaičiavimas
- Perjungimas į tris skirtingus rodyimo režimus
- Didžiausių ir mažiausių verčių rodymas
- Su funkcija, saugančia matavimo rezultatus
- Garso ir šviesos signalo nustatymai (besikeičiančios ekrano spalvos, atsižvelgiant į aptiktas koncentracijas)
- LCD ekranas su apšvietimu

PM 2,5 IR PM 10 koncentracija:

- 0 ug/m³ ~ 75 ug/m³: oro kokybės lygis geras (žalia: gera oro kokybė)
- 75 ug/m³ ~ 150 ug/m³: ne itin geros kokybės oras (geltonas: šiek tiek užterštas ir nesveikas oras)
- 150 ug/m³ ir daugiau: oro kokybės lygis prasta (raudona: labai užterštas ir nesveikas oras)

Formaldehido molekulių koncentracija:

- 0 mg/m³ ~ 0,1 mg/m³: oro kokybės lygis geras (žalia: gera oro kokybė)
- 0,1 mg/m³ ~ 0,3 mg/m³: ne itin geros kokybės oras (geltonas: šiek tiek užterštas ir nesveikas oras)
- 0,3 mg/m³ ir daugiau: oro kokybės lygis prasta (raudona: labai užterštas ir nesveikas oras)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- PM 2,5 ir PM 10 matavimo diapazonas: 0-5000 ug/m³
- Minimalus PM 2,5 ir PM 10 rodmuo: 1 ug/m³
- Formaldehido matavimo diapazonas: 0-1 mg/m³
- Mažiausias formaldehido rodmuo: 0,01 mg/m³
- PM 2,5 ir PM 10 skiriamoji geba: 1 ug/m³
- Mažiausias dalelių dydis: 0,3 um
- Formaldehido skiriamoji geba: 0,01 mg/m³
- Didžiausia matavimo paklaida: < ± 5 % FS
- Atsakymo laikas: □ 10 sek.
- Matavimo principas: lazerio difuzija ir elektrocheminis matavimas
- Darbo aplinka: 0-50 °C, 10-90 % RH
- Maitinimas: NiMH 1,2 V AA baterija arba 5 V 1A maitinimo šaltinis
- Matmenys: 91,5 x 64,8 x 135 mm
- Svoris: 152 g (be akumuliatoriaus)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856