

# Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 10-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****354.83 € (be PVM)****429.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 10-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 10-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu/ CO2 matuoklis /  
Baterijos veikimas / Aliarmo ribos / 400 ... 5000 ppm / Temperatūros matavimas / Vaizdinis ir  
garsinis signalas / Automatinis išsijungimas / Įkrovimas per USB / Galima keisti vienetus / LC  
ekranas / Temperatūros diapazonas -10 ... 50°C (4 ... 122°F)**

PCE-CMM 10-ICA yra daugiavfunkcinis matavimo prietaisas oro kokybei matuoti. Šis CO2 matuoklis matuoja: CO2 koncentraciją, oro temperatūrą ir drėgmę. Be to, CO2 matuoklyje nuolat programuojamos pavojaus signalo ribos. Kai tik, šiuo metu, išmatuota CO2 vertė viršija pavojaus ribą, įjungiamas pavojaus signalas. Naudotojas apie CO2 matuoklį išpėjamas garsiniu ir regimuoju signalu.

Naudodamiesi integruota USB sąsaja, galite įkrauti CO2 matuoklį, pavyzdžiui, savo kompiuteriu. Kadangi matuoklis yra optimalaus dydžio, galite jį laikyti ant darbo stalo, o dėl 3 colių ekrano ir stipraus foninio apšvietimo, išmatuotas vertes matysite optimaliu atstumu.

### Kodėl verta rinktis PCE-CMM 10-ICA?

- CO2 matavimas;
- Baterijos veikimas;
- Viršyta riba;
- Foninis apšvietimas;
- Oro temperatūra;
- Stalo korpusas;
- Drėgmė;
- Pyptelėjimas;

- su ISO kalibravimo sertifikatu (tik CO2).

### **Techniniai parametrai:**

- Matavimo diapazonas: CO2 400 ... 5000 ppm
- Skiriamoji geba: 1 ppm
- Tikslumas:  $\pm$  (5 % + 50 ppm) tarp 400 ... 2000 ppm
- Atmosferos slėgis: 1013 mbar
  
- Matavimo diapazonas temperatūra: -10,0 ... 50,0 °C / 14 ... 122 °F
- Skiriamoji geba: 0,1°C / 0,18°F
- Tikslumas:  $\pm$  1°C / 1,8°F
  
- Matavimo diapazonas drėgmė: 0 ... 99 % rh
- Skiriamoji geba: 1%
- Tikslumas:  $\pm$  (5 %, esant 25 °C temperatūrai) nuo 10 ... 90 % rh
  
- Jutiklio NDIR principas: ABC Automatinis bazinės linijos koregavimas
- Garso signalas: Buzzeris
- Vaizdinis signalas: Raudonas apšvietimas
- Ekranas: 3 colių LC ekranas
- Baterijos indikatorius: Keturių lygių ekranas
- Rodymo dažnis: 3 sekundės
- Automatinis išsijungimas išsijungia: po 2 valandų
- Foninis apšvietimas: Baltas foninis apšvietimas
- Darbo sąlygos: 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, 0 ... 85 % rh
- Laikymo sąlygos: -20 ... 60°C / -4 ... 140°F, 0 ... 95 % rh
- Maitinimo šaltinis: Įmontuotas 3,7 V nuolatinės srovės akumuliatorius
- Svoris: 195 g / < 1 lb
- Matmenys: 75 x 55 x 130 mm / 3 x 2,2 x 5,1 in

### **Komplekto sudėtis**

- 1 x Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 10-ICA;
- 1 x USB kabelis;
- 1 x Naudotojo vadovas;
- 1 x ISO kalibravimo sertifikatas (tik CO2).

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Naudotojo vadovas](#)



[Specifikacija](#)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856