

# Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 10

**Kaina:****239.88 € (be PVM)****290.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 10

**Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 10/ CO2 matuoklis / Baterija / Signalizacijos ribos / 400 ... 5000 ppm / Temperatūros matavimas / Vaizdinis ir garsinis signalas / Automatinis išsijungimas / Įkrovimas per USB / Galima keisti vienetus / LC ekranas / Temperatūros diapazonas -10 ... 50°C (4 ... 122°F)**

CO2 matavimo prietaisas PCE-CMM 10 yra daugiavilkinis matavimo prietaisas oro kokybei matuoti. Šis CO2 matuoklis sinchroniškai matuoja: CO2 koncentraciją, oro temperatūrą ir drėgmę. Be to, CO2 matuoklyje nuolat programuojamos pavojaus signalo ribos. Kai tik šiuo metu išmatuota CO2 vertė viršija pavojaus ribą, įjungiamas pavojaus signalas. Naudotojas apie CO2 matuoklį išspėjamas garsiniu ir regimuoju signalu.

Naudodamiesi įmontuota USB sąsaja, CO2 matuoklį galite nuolat įkrauti, pavyzdžiui, į kompiuterio darbo vietą. Dėl nedidelės mėlynos formos CO2 matuoklį galite optimaliai išdėstyti savo darbo vietoje. Dėl 3 colių ekrano ir stipraus foninio apšvietimo išmatuotas vertes galite skaityti optimaliai.

### **Kodėl verta rinktis PCE-CMM 10?**

- CO2 matavimas;
- Drėgmės matavimas;
- Oro temperatūros matavimas;
- Viršytos ribos išspėjimai (garsinis ir vaizdinis);
- Baterijos veikimas;
- Foninis apšvietimas;
- Pastatomas įrenginys.

### **Techniniai parametrai**

- Matavimo diapazonas CO2 400 ... 5000 ppm
- Skiriamoji geba 1 ppm
- Tikslumas  $\pm$  (5 % + 50 ppm) tarp 400 ... 2000 ppm
- Atmosferos slėgis: 1013 mbar
  
- Matavimo diapazonas temperatūra: -10,0 ... 50,0 °C / 14 ... 122 °F
- Skiriamoji geba: 0,1°C / 0,18°F
- Tikslumas:  $\pm$  1°C / 1,8°F
  
- Matavimo diapazonas drėgmė: 0 ... 99 % rh
- 1 % rh skiriamoji geba
- Tikslumas:  $\pm$  (5 %, esant 25 °C temperatūrai) nuo 10 ... 90 % rh
  
- Jutiklio NDIR principas
- ABC Automatinis bazinės linijos koregavimas
- Garso signalas: Buzzeris
- Vaizdinis signalas: Raudonas apšvietimas
- Ekranas: 3 colių LC ekranas
- Baterijos indikatorius: Keturių lygių ekranas
- Rodymo dažnis: 3 sekundės
- Automatinis išsijungimas: išsijungia po 2 valandų
- Foninis apšvietimas: Baltas foninis apšvietimas
- Darbo sąlygos: 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, 0 ... 85 % rh
- Laikymo sąlygos: -20 ... 60°C / -4 ... 140°F, 0 ... 95 % rh
- Maitinimo šaltinis: Įmontuotas 3,7 V nuolatinės srovės akumuliatorius
- Svoris: 195 g / < 1 lb
- Matmenys: 75 x 55 x 130 mm / 3 x 2,2 x 5,1 in

### Komplekto sudėtis

- 1 x Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 10;
- 1 x USB kabelis;
- 1 x Naudotojo vadovas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Naudotojo vadovas](#)



[Specifikacija](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856