

# Optinis dūmų detektorius FireAngel ST-622

**Kaina:****41.69 € (be PVM)****50.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **120 mėn.**

## OPTINIS DŪMŲ DETEKTORIUS FIREANGEL ST-622

**Optinis dūmų detektorius ST-622 su įmontuota ličio baterija**, kurios nereikia keisti per visą 10 metų prietaiso tarnavimo laiką.

**Prietaise naudojama technologija „THERMOPTEK“ - integruotas optinis jutiklis su šiluminium.** Šis sprendimas padidina prietaiso jautrumą ir leidžia greičiau reaguoti į įvairius ugnies šaltinius.

**Jutiklio korpuse yra integruotas TEST mygtukas**, kuris naudojamas periodiniam prietaiso bandymui. Dėl SILENCE funkcijos galima išjungti aliarmą, suaktyvintą per klaidą (pvz., gaminant maistą ar kepat ir pan.).

**Rekomenduojamos įrengimo vietos:** svetainė, valgomasis, miegamasis, koridorius, katilinė, rūsys, aukštos patalpos, kuriose gali būti sunku pasiekti detektorių, taip pat šalia virtuvės ar vonios.

**Maitinimas iš įmontuoto akumuliatoriaus** leidžia įrenginį sumontuoti **optimaliausioje vietoje** ir užtikrina nuolatinę apsaugą dingus elektrai.

**Įrenginys signalizuoja apie mažą akumuliatoriaus energiją, taip pat pateikiama informacija apie artėjantį tarnavimo laiką.**

**ST-622 turi 10 metų garantiją ir CE sertifikata.** Jis atitinka PN-EN 14604: 2006 standarto

reikalavimus, kuriuos patvirtino nepriklausoma BSI notifikavimo įstaiga.

## DŪMŲ DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: Optinis dūmų jutiklis - THERMOPTEK technologijai
- Maitinimo signalas: Yra - mirksi šviesos diodas
- Signalizacijos signalas: Optinis - mirksi raudonas šviesos diodas; akustinis - 85 dB sirena 3 m atstumu
- Pranešimas apie tarnavimo laiko pabaigą: Yra
- Testavimo/atstatymo mygtukas: Taip
- Nutildymo mygtukas: Yra
- Montavimas: ant sienų ar lubų
- Korpusas: ABS plastikas, spalva balta
- Papildomai pridedamas tvirtinimo laikiklis
- Montavimo kaiščiai
- Maitinimo šaltinis: Įmontuota 3 V nuolatinės srovės ličio baterija - jos nereikia keisti viso detektoriaus veikimo laiką
- Baterijos išsikrovimo indikacija: Yra
- Darbinė temperatūra: 4 ~ 38 ° C
- Drėgmė: iki 93% RH, be kondensato
- Laikymo sąlygų temperatūra: -20 ~ 60 ° C
- Drėgmė: iki 93% RH, be kondensato
- Sertifikatai ir patvirtinimai: BSI sertifikatas, patvirtinantis atitiktį PN-EN14604: 2006 (EN14604: 2005) standartui CE
- Garantija: 10 metų

Jei nesate tikri, koks dūmų detektorius jums geriausiai tiktų – susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DŪMŲ DETEKTORIAI](#)



## DŪMŲ DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Dūmų detektorius, autonominius dūmų detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje**:

### **Kaune (Chemijos gatvė 19A)**

Jei neturėsime jus dominančio dūmų detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856