

Optinis dūmų detektorius FireAngel ST-630-INT

**Kaina:****65.99 € (be PVM)****79.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **60 mėn.**

OPTINIS DŪMŲ DETEKTORIUS FIREANGEL ST-630-INT

„Wi-Safe 2“ belaidės technologijos dėka pavojaus signalas, kai vienas detektorius aptinka grėsmę, suveikia visuose kituose įrenginiuose, prijungtuose prie išpėjimo tinklo per belaidį siūstuvą. „Ddevice“ taip pat gali būti įrengti ryšio moduliai, skirti integravimui su išmaniųjų namų sistemomis: „Zigbee“ arba „Z-Wave“.

Prietaise naudojama **technologija „THERMOPTEK“ sujungia optinį jutiklį su šiluminiu**. Šis sprendimas padidina prietaiso jautrumą ir leidžia greičiau reaguoti į įvairius ugnies šaltinius.

Detektoriuje yra **TEST mygtukas**, integruotas į korpusą, kuris naudojamas periodiniam prietaiso bandymui, dėl **SILENCE funkcijos** galima išjungti aliarmą, suaktyvintą per klaidą (pvz., gaminant maistą ar kepant ir pan.).

Maitinimas iš įmontuoto akumulatoriaus leidžia detektorių sumontuoti optimaliausioje vietoje ir užtikrina nuolatinę apsaugą dingus elektrai.

ST-630-INT turi 5 metų garantiją ir CE sertifikata. Atitinka PN-EN 14604: 2006 standarto reikalavimus buitiniams dūmų detektoriams.

Rekomenduojamos įrengimo vietos: svetainė, valgomasis, miegamasis, koridorius, katilinė, rūšys, virtuvė, vonia.

DŪMŲ DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: Optinis dūmų jutiklis - THERMOPTTEK technologija
- Maitinimo signalas: mirksi šviesos diodas
- Signalizacijos signalas: optinis - mirksi raudonas šviesos diodas; akustinis - 85 dB sirena 3 m atstumu
- Pranešimas apie tarnavimo laiko pabaigą: Yra
- Testavimo/atstatymo mygtukas: Yra
- Nutildymo mygtukas: Yra
- Montavimas: ant sienų arba lubų
- Korpusas: ABS plastikas, spalva balta
- Belaidžio ryšio galimybė (per papildomus modulius): „Wi-Safe2“, „Z-Wave“, „Zigbee“
- Suderinamumas: „Wi-Safe 2“ modulis ir visi „FireAngel“ produktai su „Wi-Safe 2“ technologija
- RF: dažnis 868 MHz
- RF diapazonas: 35 m patalpose; 200 m laisvame lauke
- Ryšio tipas: visapusiškas ryšys, maks. 50 prietaisų
- Papildomai pridedamas: tvirtinimo laikiklis
- Montavimo kaiščiai
- Maitinimo šaltinis: Įmontuota 3 V nuolatinės srovės ličio baterija - jos nereikia keisti visą detektoriaus veikimo laiką
- Baterijos veikimo laikas: Iki 10 metų nuo suaktyvinimo momento
- Baterijos išsikrovimo indikacija: Yra
- Darbinė temperatūra: 4 ~ 38 ° C
- Drėgmė: iki 90% RH, be kondensato
- Laikymo sąlygų temperatūra: -20 ~ 60 ° C
- Drėgmė: iki 93% RH, be kondensato
- Sertifikatai ir patvirtinimai PN-EN 14604: 2006 (EN 14604: 2005); CE
- Garantija: 5 metai

Jei nesate tikri, koks dūmų detektorius jums geriausiai tiktų - susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DŪMŲ DETEKTORIAI](#)



DŪMŲ DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Dūmų detektorius, autonominius dūmų detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje:**

Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio dūmų detektoriaus modelio, pasiūlysim galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856