

Optinis dūmų detektorius Honeywell XS100

**Kaina:****61.69 € (be PVM)****74.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

OPTINIS DŪMŲ DETEKTORIUS HONEYWELL XS100

„XS100“ yra optinis detektorius, maitinamas įmontuota ličio baterija (jos nereikia keisti per visą prietaiso tarnavimo laiką).

Detektorius naudoja protingą algoritmą galimai grėsmei įvertinti ir greitai reaguoti.

Detektorius pasižymi mažais matmenimis, moderniu dizainu bei funkcionali LED apšvietimu. Jame yra specialus mygtukas, pvz. sumažinti garsumą funkcinių bandymų metu arba išjungti aliarmą, suaktyvintą per klaidą, pvz. maisto gaminimo ar kepimo metu.

Jame yra **specialus mygtukas**, pvz. sumažinti garsumą funkcinių bandymų metu arba išjungti aliarmą, suaktyvintą per klaidą, pvz. maisto ruošimo ar kepimo metu.

Rekomenduojamos montavimo vietos: butuose, namuose, pagalbinėse patalpose, garažuose, katilinėse.

Itin jautrus optinis dūmų jutiklis, tikslus šilumos jutiklis, garsus garso signalas, kurio intensyvumas didesnis nei 85 dB (3 m atstumu) ir aiškiai matomos šviesos leidžia vartotojui imtis tinkamų prevencinių priemonių iš anksto.

Detektorius maitinamas iš **įmontuotos 3 V ilgaamžės ličio baterijos**. Maitinimas įjungiamas, kai prietaisas įdedamas į tvirtinimo laikiklį. Prietaisas turi blokadą, kuri neleidžia išardyti pašaliniais asmenimis ar vaikams.

XS100T yra aukštos kokybės prietaisas, kurį patvirtina daugybė sertifikatų ir naudojimo patvirtinimų, tokių kaip BSI aitvaras (BS5446-2: 2003), CE ženklas, PN-EN14604: 2006. Jis taip pat atitinka RoHS, REACH ir EMC direktyvas.

DŪMŲ DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Optinis jutiklis
- Pavojaus signalas optinis - mirksi šviesos diodas; akustinis - 85 dB sirena 3 m atstumu
- Slopinimo mygtukas: norint išjungti aliarmą, suaktyvintą per klaidą
- Montavimas: ant sienų arba lubų
- Korpusas pagamintas iš ABS plastiko, baltos spalvos
- Apsaugos klasė: IPX2D
- Lizdai, jungtys, prievadai: Radijo modulis (maksimalus atstumas <3 m) - ryšiui su „Alarm Scan“ programa
- XW100 modulio lizdas: leidžia prijungti jutiklius prie belaidžio tinklo
- Suderinamas XW100 modulis
- Ryšio tipas: Visapusiškas ryšys
- Papildomai pridedami tvirtinimo kaiščiai
- Maitinimo šaltinis: Integruota ličio baterija 3V (nereikia keisti visą eksploataavimo laiką)
- Baterijos veikimo laikas: 10 metų nuo įjungimo momento
- Darbinė temperatūra: -10 ~ 55 ° C
- Drėgmė: iki 95% RH (esant 40 ° C), be kondensato
- Laikymo sąlygos Temperatūra: 0 ~ 45 ° C
- Drėgmė: iki 90% RH, be kondensato
- Sertifikatai ir patvirtinimai: Atitiktis PN-EN14604: 2006 (EN14604: 2005) standartui, patvirtinta nepriklausomo bandymų padalinio BSI;CE ženklas;RoHS;REACH;EMC
- Garantija: 10 metų

Jei nesate tikri, koks dūmų detektorius jums geriausiai tiktų – susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DŪMŲ DETEKTORIAI](#)



DŪMŲ DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Dūmų detektorius, autonominius dūmų detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje**:

Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio dūmų detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856