Bevielis temperatūros duomenų kaupiklis su 4G modemu Comet U0141G



Kaina:
1119.96 € (be PVM)
1355.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BEVIELIS TEMPERATŪROS DUOMENŲ KAUPIKLIS SU 4G MODEMU COMET U0141G
Comet U0141G yra IoT bevielis temperatūros duomenų kaupiklis su įmontuotu 4G modemu, skirtas temperatūrai registruoti keturiais išoriniais Pt1000 zondais. Viršijus nustatytas ribas, 4G ryšiu gali būti siunčiami SMS ir JSON pranešimai. Pavojaus signalai rodomi ir vietoje: LED indikatoriumi, LCD ekranu ir garsiniu signalizatoriumi.
Išmatuotos vertės siunčiamos į internetinę COMET Cloud saugyklą, kuri veikia kaip stebėsenos, signalizavimo ir duomenų analizės sistema. Taip pat galima nustatyti reguliarų JSON pranešimų siuntimą į COMET Database, o siuntimo intervalas keičiamas.
Įrašai kaupiami elektroninėje atmintyje ir išsaugomi išjungus prietaisą. Duomenis galima perkelti į kompiuterį pridedamu USB-C kabeliu. Su prietaisu pateikiamas kalibravimo sertifikatas su atsekamumu, kurio etalonų metrologinis atsekamumas deklaruojamas pagal EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
Išoriniai zondai ir SIM kortelė į komplektą neįeina.
Komplektacija: duomenų kaupiklis U0141G, naudotojo vadovas, kalibravimo sertifikatas su atsekamumu, įkraunamas akumuliatorius, maitinimo šaltinis, USB-C kabelis, nemokama pilna analizės programinė įranga COMET Vision, COMET Cloud prieiga 3 mėnesiams.
Pasirinktinai: Pt1000 temperatūros zondai, SIM kortelė su IoT tarifu, išorinė antena, sieninis laikiklis, magnetinis laikiklis, atsarginis akumuliatoriaus blokas, akredituota kalibravimas. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.
PRIVALUMAI
• Keturių išorinių Pt1000 zondų temperatūros registravimas viename kaupiklyje
• Įmontuotas 4G modemas duomenims perduoti

• SMS ir JSON pranešimai viršijus nustatytas ribas
• Vietinis signalizavimas LED indikatoriumi, LCD ekranu ir garsiniu signalu
• Duomenų siuntimas į COMET Cloud ir COMET Database
• Duomenys atmintyje išsaugomi ir išjungus prietaisą
• Atsparus vandeniui ir dulkėms korpusas (IP67)

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Kanalai: 4 × Pt1000 (išoriniai zondai)
• Temperatūros matavimo diapazonas: −200 … +260 °C
• Temperatūros tikslumas: ±0,2 °C ruože −200 … +100 °C; ±0,2 % matuojamos vertės ruože +100 … +260 °C
• Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
• Modemas: LTE Cat 1 (FDD), GSM / GPRS / EDGE
• Palaikomi tinklai: GSM / GPRS / EDGE 900 / 1800 MHz; LTE FDD B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20
• Atmintis: 500 000 verčių neciklinio įrašymo režimu; 350 000 verčių ciklinio įrašymo režimu
• Įrašymo režimai: neciklinis (pilnai užpildžius atmintį registravimas sustoja), ciklinis (seniausi duomenys perrašomi naujais)
• Įrašymo į vidinę atmintį intervalas: nuo 1 sekundės iki 24 valandų
• Įrašymo į COMET Cloud intervalas: nuo 5 minučių
• Matavimo ir pavojaus signalų vertinimo intervalas: 1 s, 10 s, 1 min
• Darbinė temperatūra: −20 … +60 °C
• Maitinimas: įkraunamas Li-Ion akumuliatorius A8200, 3,6 V / 5200 mAh
• Apsaugos klasė: IP67
• Matmenys: 61 × 93 × 53 mm (su antena 120 × 93 × 53 mm)
• Svoris (su akumuliatoriumi): apie 270 g
• Garantija: 36 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856