

# CO<sub>2</sub> ir oro kokybės duomenų kaupiklis EasyLog EL-IOT-CO<sub>2</sub>

**Kaina:****194.92 € (be PVM)****235.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## CO<sub>2</sub> IR ORO KOKYBĖS DUOMENŲ KAUPIKLIS EASYLOG EL-IOT-CO<sub>2</sub>

Belaidis CO<sub>2</sub> ir oro kokybės duomenų kaupiklis yra puikus prietaisas oro kokybei ir anglies dvideginio lygiui stebėti ir registruoti namuose, darbe, mokyklose ir įvairiose kitose srityse. Matuojantis anglies dioksidą, temperatūrą ir drėgmę, EL-IOT-CO<sub>2</sub> nuolat registruoja šiuos parametrus, pateikdamas dabartinius, mažiausius ir maksimalius rodmenis ryškia ir aiškia ekrane, kad iš pirmo žvilgsnio būtų rodoma oro kokybė. Kiekvienam parametrai galite nustatyti aukštą ir žemą pavojaus signalą. Kai bus pasiektos ribos, momentinis pranešimas apie esminius pokyčius bus išsiųstas el. paštu ir (arba) SMS žinute. EL-IOT-CO<sub>2</sub> maitinamas per USB maitinimo šaltinį, taip pat galima naudoti AA baterijas trumpalaikiai atsarginei kopijai, jei maitinimas nutrūktų.

### EL-IOT-CO<sub>2</sub> MATAVIMO PARAMETRAI

- Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>)
- Temperatūra
- Drėgmė

### PRIVALUMAI

- Maitinamas per USB maitinimo šaltinį
- Taip pat gali naudoti AA baterijas
- CO<sub>2</sub> ir oro kokybės duomenų registratorius
- Automatinis duomenų įkėlimas į debesį

- Būsenos indikatorius ir garsiakalbis
- Programuojami aliarmo slenksčiai
- Savaime kalibruojantis CO<sub>2</sub> jutiklis
- Saugo daugiau nei 30000 rodmenų

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas (CO<sub>2</sub>): nuo 0 iki 40 000 ppm
- Tikslumas nuo 400 iki 2000 ppm: ± (50 ppm + 5 % rodmens)
- Skiriamoji geba (CO<sub>2</sub>): 1 ppm
- Automatinis kalibravimas (CO<sub>2</sub>): taip
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -20 °C iki +60 °C (nuo -4 °F iki 140°F)
- Tikslumas (T): ±0,3 °C (±0,54 °F)
- Rezoliucija (T): 0,1 °
- Vienetai (T): °C arba °F
- Santykinės drėgmės matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100 % RH
- Tikslumas (RH): ±2 %
- Rezoliucija (RH): 0,1 %
- Rasos taško tikslumas: 1,5 °C (nuo 40 iki 100 % santykinio drėgnumo)
- Duomenų registravimo greitis: nuo 10 sekundžių iki 12 valandų (pasirenka vartotojas)
- Perdavimo intervalas: nuo 1 minutės iki 24 valandų (pasirenka vartotojas)
- Matmenys: 97 x 87 x 33 mm
- Darbinė temperatūra (su baterijomis): nuo -18 °C iki +55 °C (0 °F iki +131 °F)
- Darbinė temperatūra (USB maitinimas): nuo -20 °C iki +60 °C (nuo -4 °F iki +140°F)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856