

# Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis EL-GFX-2

**Kaina:****248.97 € (be PVM)****301.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis "EL-GFX-2"

USB duomenų kaupiklis matuoja ir išsaugo iki 250,000 temperatūros ir drėgmės rezultatus. Naudojant Windows programinę įrangą (ji yra nemokama) galima greitai parengti duomenų kaupiklį pagal norimus parametrus bei perkelti matavimo duomenis į kompiuterį. Programos pagalba taip pat galima patogiai peržiūrėti perkeltus duomenis kompiuteryje.

Duomenų kaupiklis turi didelio kontrasto LCD ekraną bei tris valdymo mygtukus, leidžiančius paleisti, sustabdyti ir perkrauti duomenų kaupiklį. Ekrane rodoma realaus laiko duomenų analizė (duomenų santrauka arba grafikas).

**Pritaikymas:** farmacijoje, transportavime, maisto ir gėrimų, statybų, šildymo, vėdinimo srityse.

### DUOMENŲ KAUPIKLIO PRIVALUMAI

- Tvirtas, patikimas korpusas, IP67 klasė
- Nuo -30 iki +80°C temperatūros ir nuo 0 iki 100% RH drėgmės matavimo diapazonai
- Duomenų kaupimo intervalai nuo 10 sekundžių iki 1 val.
- Išsaugo iki 250,000 įrašų
- Mikro USB sąsaja su kompiuteriu prietaiso nustatymams ir duomenų perkėlimui
- 3 duomenų kaupimo režimai
- Programuojami perspėjimo slenksčiai
- Grafiniame LCD ekrane rodomi rezultatai realiu laiku, didžiausios ir mažiausios vertės

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Drėgmės matavimas:

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100 %RH
- Rezoliucija:  $\pm 0.1$  %RH
- Tikslumas:  $\pm 3.0$  %RH (diapazone nuo 20 iki 80%RH)
- Pakartojamumas: 0.5 %RH
- Stabilumas ilgu laikotarpiu: 0.5 %RH/metai

### Temperatūros matavimas:

- Matavimo diapazonas: nuo -30 iki +80°C
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Tikslumas:  $\pm 0.5$  °C
- Pakartojamumas:  $\pm 0.1$  °C

### Kiti parametrai:

- Rasos taško apskaičiavimo tikslumas:  $\pm 1.1$  °C (diapazone nuo 40 iki 100%RH, esant 25°C)
- Duomenų kaupimo dažnis: pasirenkamas, nuo kas 10 sek. iki kas 1 val.
- Baterijos: 2 x ½ AA tipo 3.6V ličio baterijos

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856