

Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis PCE-HT 112

**Kaina:****114.83 € (be PVM)****138.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS DUOMENŲ KAUPIKLIS PCE-HT 112

PCE-HT 112 yra kompaktiškas temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis su LCD ekranu ir integruotu jutikliu. Prietaisas matuoja patalpos temperatūrą bei drėgmę ir vienu metu rodo reikšmes ekrane. Kaupiklis gali išsaugoti iki 25 920 matavimų, kurie analizuojami naudojant komplekte pateikiamą programinę įrangą.

Duomenys į kompiuterį perduodami per USB jungtį. Programine įranga galima nustatyti aukštos ir žemos temperatūros aliarmus bei perjungti prietaisą į pasirinktinį išorinį jutiklį. Matavimai išsaugomi tiek programinės įrangos analizei skirtu formatu, tiek PDF dokumentu. PDF ataskaitoje pateikiamas matavimų eigos grafikas ir visų išmatuotų reikšmių apžvalga.

Prietaisas turi stovėlį ir tvirtinimo angą galinėje pusėje, todėl gali būti pastatomas arba tvirtinamas prie sienos. Ekraną galima išjungti baterijų taupymui. Nustatomas garsinis aliarmas įspėja viršijus ribines vertes.

Komplektacija: duomenų kaupiklis PCE-HT 112, 3 × AAA (1,5 V) baterijos, tvirtinimo rinkinys (kaištis ir varžtas), mikro USB kabelis, programinė įranga CD laikmenoje, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: išorinis temperatūros ir drėgmės jutiklis. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Temperatūros ir drėgmės matavimas bei registravimas
- Integruotas jutiklis ir LCD ekranas
- Atmintis iki 25 920 matavimų
- Greitas duomenų nuskaitymas per USB
- Reguliuojamos aliarmo ribinės vertės
- Nustatomas garsinis aliarmas
- Galimybė prijungti pasirinktinį išorinį jutiklį
- PDF ataskaitos su grafiku ir matavimų apžvalga
- Pastatomas arba tvirtinamas prie sienos
- Išjungiamas ekranas baterijų taupymui

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūra

- Matavimo diapazonas (vidinis jutiklis): -30 – +65 °C / -22 – +149 °F
- Matavimo diapazonas (išorinis jutiklis): -40 – +125 °C / -40 – +257 °F
- Rezoliucija: 0,1 °C / 0,18 °F
- Tikslumas: ±0,3 °C (-10 – +65 °C); ±0,5 °C (likusiame diapazone)

Drėgmė

- Matavimo diapazonas: 0 – 100 % RH (vidinis ir išorinis jutiklis)
- Rezoliucija: 0,1 % RH
- Tikslumas: <3 % (10 – 90 % RH); >4 % (likusiame diapazone)

Bendri parametrai

- Atsako laikas: 15 min. (vidinis jutiklis); 5 min. (išorinis jutiklis)
- Atmintis: 25 920 matavimų
- Kaupimo intervalai: 30 s, 60 s, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 min., 1 val. arba reguliuojama individualiai
- Ekranų atnaujinimo intervalas: 5 s
- Aliarmas: reguliuojamas garsinis
- Jungtis: USB
- Maitinimas: 3 × AAA (1,5 V) baterijos arba 5 V USB
- Baterijos veikimo laikas: apie 1 metus (be apšvietimo / be aliarmo)
- Darbinės sąlygos: -30 – +65 °C / -22 – +149 °F
- Sandėliavimo sąlygos: -30 – +65 °C / -22 – +149 °F (be baterijų)
- Matmenys: 96 × 108 × 20 mm
- Svoris: 120 g
- Apsaugos klasė: IP20

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ

instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856